

baumit.com

HealthyLiving⁺



2022 Katalog

Fasade • Malteri • Estrisi



dipl. Ing. Dražen Popović

Direktor

Baumit u Srbiji posluje već 20 godina, a zahvaljujući intenzivnom istraživanju i izraženoj orijentaciji prema kupcu, našem tržištu stalno predstavljamo nove proizvode i usluge.

Razvoj novih **Baumit** proizvoda, tehnička podrška, kao i odlično razvijena logistika, direktno su povezani sa poboljšanjem poslovanja naših **distributera**, koje smatramo važnim partnerom u procesu distribucije **Baumit** proizvoda.

U procesu projektovanja trudimo se da **investitoru** i **arhitektama** pružimo apsolutnu podršku pri izboru materijala za njihov objekat, uzimajući u obzir tehnologiju gradnje, kvalitet materijala i ekonomski aspekt.

U fazi izvođenja, izuzetnu važnost pridajemo tehničkoj podršci koja podrazumeva: izbor optimalnog sistema, savete o pravilnom izvođenju, konstantno praćenje količina materijala koji odlaze na gradilište, česte obilaske gradilišta, kao i rešavanje potencijalnih problema na koje nailazi **izvođač radova**.

Održavanje visokih standarda u pogledu kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda, zajedno sa zaštitom životne sredine, nalazi se na vrhu naše liste prioriteta. Samim tim **vlasnici individualnih objekata** mogu biti sigurni u kvalitet **Baumit** proizvoda, koji će im pružiti zdravu unutrašnju klimu, zid koji aktivno diše kao i uštedu energije i troškova.

Naša vizija je da svi ljudi žive u zdravim, energetski efikasnim i lepim domovima!


S poštovanjem,

Dražan Popović

Komercijalni direktor

Aleksandar Savić

aleksandar.savic@baumit.rs



Logistika i podrška prodaji

+381 (0) 11 347 50 79

+381 (0) 11 347 50 82

office@baumit.rs

Product Manager – Tehnička pitanja

Boris Antonijević

+381 (0) 64 829 68 15

boris.antonijevic@baumit.rs

Region 1

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Siniša Rajković

+381 (0) 63 104 69 96

sinisa.rajkovic@baumit.rs

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Aleksandar Malinović

+381 (0) 63 104 36 21

aleksandar.malinovic@baumit.rs

Region 2

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Dejan Stefanović

+381 (0) 63 104 60 81

dejan.stefanovic@baumit.rs

Region 3

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Lazar Božinović

+381 (0) 63 104 60 83

lazar.bozinovic@baumit.rs

Region 4

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Duško Rašić

+381 (0) 64 829 68 00

dusko.rasic@baumit.rs

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Vladan Nikolić

+381 (0) 63 104 07 41


vladan.nikolic@baumit.rs

Project Manager

Ratka Antonijević

+381 (0) 63 104 39 00

ratka.antonijevic@baumit.rs



3 Elementa

zdravog stanovanja



Posle dve godine intenzivnog istraživanja i 5 miliona analiziranih i ocenjenih mernih tačaka, jasno je da načini građenja i građevinski materijali imaju značajan uticaj na zdravlje i kvalitet života. Bez obzira na arhitekturu koju izaberete kada zidate kuću, jedna stvar je zajednička svim kućama. Kako biste napravili objekat u funkciji vašeg zdravlja, potrebno je uzeti u obzir sledeće tri oblasti:



FASADA NA PRVOM MESTU – Zaštita i ugodnost
UNUTRAŠNJE VREDNOSTI – Prirodno i zdravo stanovanje
MASIVNOST JE BITNA – Bezbednost i udobnost

FASADA NA PRVOM MESTU



UNUTRAŠNJE VREDNOSTI



MASIVNOST JE BITNA



FASADA NA PRVOM MESTU



UNUTRAŠNJE VREDNOSTI



MASIVNOST JE BITNA



Zaštita i ugodnost

Dobra toplotna izolacija ne samo da značajno doprinosi energetskej efikasnosti vašeg objekta, već obezbeđuje i prijatno tople zidove tokom zime i prijatno hladne zidove tokom leta. Tako životni prostor postaje prijatan prostor bez strujanja vazduha, a stanovanje postaje komfornije i zdravije.



Prirodno i zdravo stanovanje

Dobar sistem mineralnih maltera može da deluje kao ublaživač maksimalnih vrednosti vlažnosti tako što apsorbuje višak vlage u prvih nekoliko centimetara i kasnije je ponovo oslobađa. Ovo garantuje konstantan nivo vlažnosti vazduha, čime se obezbeđuje zdrava klima enterijera.



Bezbednost i udobnost

Masivni zidovi, kao i masivne tavanice i podovi, mogu biti zaštićeni dobrom toplotnom izolacijom sa spoljne strane tako da zimi čuvaju toplotu, a leti u kući čuvaju svežinu. Sa većom masom, efikasnija je akumulacija toplote, a klima u prostoru je stabilnija, prijatnija i zdravija.



Baunit IONIT

Pogledajte stranu 44

**60% MANJE
AEROSOLI**

Baunit Ionit –
čist unutrašnji vazduh!

- Zdraviji unutrašnji vazduh
- Više vitalizirajućih jona
- Manje polena i fine prašine



Baunit BAUMACOL

Pogledajte stranu 53

- Gel-inovativna tehnologija
- Ekstremna elastičnost
- Za sve obloge i formate



Baunit BETON B20

Pogledajte stranu 61

- Spreman za upotrebu
- Za sve radove betoniranja
- Upotreba spolja i unutra



FASADA NA PRVOM MESTU

ZAVRŠNI DEKORATIVNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	14
TOP/CLASSICO Fasadni dekorativni malteri	19
PRIMER Obavezni predpremaži i dodaci	24

ETICS

CONTACT/FIX Fasadni lepkovi za termoizolacione sisteme	26
THERMO Fasadne termoizolacione ploče	28
PRIBOR	33

MAŠINSKI SPOLJNI MALTERI

MPA/THERMO Mašinski malteri	36
--	----

SISTEMI ZA RENOVIRANJE I SANACIJU

MULTI Višenamenski malter za renoviranje	38
SANOVA Sistemi za renoviranje	39
NHL Prirodno hidraulički kreč	40

UNUTRAŠNJE VREDNOSTI

ZDRAVO STANOVANJE

IONIT	44
KLIMA SISTEMI	46

ZAVRŠNI PREMAZI

DIVINA Boje za unutrašnje radove	47
---	----

MALTERI

MPI Krečno-cementni malteri	48
RATIO Gipsani malter	48

MASIVNOST JE BITNA

POLAGANJE PLOČICA

BAUMACOL Mase za fugovanje	52
BAUMACOL Lepkovi za keramiku	53
BAUMACOL Hidroizolacioni premazi	56
BAUMACOL Dodaci	57

PODOVI

NIVELLO Samorazlivajuća masa	58
SOLIDO Cementna košuljica	58

KONSTRUKCIJE

MM Malter za zidanje	60
BETON Beton	61



Baumit Life

Boje inspirisane životom

- 888 Baumit Life boja
- Nijanse bele
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik



Baumit nijanse bele

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

12 tonova palete "Nijanse bele" dostupno je u Baumit StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color kvalitetu. W1200 StarWhite dostupna je jedino u StarTop/Color i CreativTop kvalitetu!

Baumit IonitColor

0010 Whitney*	0018 Bianca						
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 Whitney samo za projektnu upotrebu. Molimo Vas kontaktirajte lokalnog Baumit konsultanta.

888 Baunit Life boje

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126
0019	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127
0019	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128
0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129
0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341
0232	0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342
0233	0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343
0234	0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344
0235	0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345
0236	0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346
0237	0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347
0238	0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348
0239	0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349
0451	0461	0471	0481	0491	0501	1) 0511	1) 0521	0561
0452	0462	0472	0482	0492	0502	2) 0512	2) 0522	0562
0453	0463	0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563
0454	0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564
0455	0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565
0456	0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566
0457	0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567
0458	0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568
0459	0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569
0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789
1) 0921	1) 0931	1) 0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031
2) 0922	2) 0932	2) 0972	0982	0992	1002	1012	1022	1032
0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023	1033
0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024	1034
0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025	1035
0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026	1036
0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027	1037
0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028	1038
0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029	1039

Crveni brojevi: dostupni isključivo Baunit PuraTop, Baunit PuraColor, kvalitetu. Plavi brojevi: Dostupni isključivo u Baunit PuraTop, Baunit PuraColor, Baunit StarTop, Baunit StarColor, Baunit GranoporTop, Baunit GranoporColor, Baunit DuoTop i BaunitCreativTop Max, Trend i Fine kvalitetu.

0131	0141	0151	0161	0171	1) 0181	1) 0191	0201	0211	0221
0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222
0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223
0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224
0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225
0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226
0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227
0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228
0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229

0351	* 0361	* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441
0352	0362	* 0372	* 0382	* 0392	* 0402	* 0412	* 0422	* 0432	* 0442
0353	0363	0373	0383	0393	0403	0413	* 0423	0433	0443
0354	0364	0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444
0355	0365	0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445
0356	0366	0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446
0357	0367	0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447
0358	0368	0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448
0359	0369	0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449

0571	* 0581	0591	0601	* 0611	* 0621	* 0631	* 0671	* 0681	0691
0572	* 0582	0592	0602	* 0612	* 0622	* 0632	* 0672	* 0682	0692
0573	0583	0593	0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0574	0584	0594	0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0575	0585	0595	0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0576	0586	0596	0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0577	0587	0597	0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0578	0588	0598	0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0579	0589	0599	0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699

0791	1) 0831	1) 0841	1) 0851	1) 0861	1) 0871	1) 0881	1) 0891	1) 0901	1) 0911
0792	0832	0842	0852	2) 0862	2) 0872	2) 0882	2) 0892	2) 0902	2) 0912
0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883	0893	0903	0913
0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884	0894	0904	0914
0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885	0895	0905	0915
0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886	0896	0906	0916
0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887	0897	0907	0917
0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888	0898	0908	0918
0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889	0899	0909	0919

1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

* Može se koristiti na velikoj površini na Baumit ETICS-u samo uz minimalnu debljinu armaturnog sloja od 5 mm u odgovarajućem lepku.

● Preporučuje se korišćenje Baumit PremiumPrimer-a.

Prikazane nijanse i strukture služe samo kao vizuelni vodič za odabrani proizvod. Male razlike između ovde prikazanih boja i materijala koji se isporučuju su moguće i na te razlike ne postoji pravo žalbe.



Baunit Lasur



725L Shine



726L Sensual



727L Impulse



728L Gentle



729L Solid



730L Mystic



731L Fresh



732L Casual



733L Placid



734L Faith



735L Cosy

Baunit Glitter



771G Gold



773G Silver




774G SilverFine




775G Rainbow


Baunit Metallic



746M Tital



747M Platin



748M Saphir



751M Smaragd




753M Gold



754M Rubin



7755M Bronze



756M Azurit

Baunit MosaikTop Mix



MD 302



MD 305



MD 306



MD 308



MD 313



MD 315



MD 321



MD 327



MD 328



MD 329

Svi prikazani uzorci boja služe kao vizuelni vodič za odabrani proizvod. Preporučuju se testni uzorci na fasadi pre primene. Male razlike između ovde prikazanih boja, uzoraka boja, mapa u boji, prirodnih uzoraka i materijala koji se izdaju su moguće zbog proizvodnih procesa i na te razlike ne postoji pravo žalbe. Ujednačenost boje i teksture može se osigurati samo unutar proizvodne serije.

Baunit Mosaik – Natural Line



M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius



Za zaštitu

FASADA NA PRVOM MESTU

i ugodnost



ZAVRŠNO DEKORATIVNI SLOJEVI STR 14

TERMOIZOLACIONI FASADNI SISTEMI STR 26

SPOLJNI MAŠINSKI MALTERI STR 36

RENOVIRANJE I SANACIJA STR 38



Fasadne boje

PREMIUM FASADNE BOJE



Baunit NanoporColor

Fasadna boja sa efektom samočišćenja, paropropusna i posebno otporna na prljanje, koja stvara mikroskopski glatku strukturu.

- Prirodan efekat samočišćenja
- Perfektna aplikacija
- Dugoročna lepota

NanoporColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246980

NanoporColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253414



Baunit StarColor

Visoko otporna fasadna boja sa novorazvijenim silikonskim vezivom i novim funkcionalnim puniocima za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacione vlage. Brzo sušenje površine odvaja nečistoće i ostvaruje efekat samočišćenja.

- Brzo sušiva površina
- Povećana zaštita od algi i gljivica
- Efekat samočišćenja

StarColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247031

StarColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329258624



PREMIUM FASADNE BOJE

**Baumit PuraColor**

Otporna fasadna boja koja se proizvodi u intenzivnim i briljantnim nijansama. Zbog primene posebnih pigmentata PuraColor se odlikuje visokom postojanošću boje.

- Neograničeni izbor boja
- Intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

PuraColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246669

**PuraColor 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329258419

PROFESIONALNE FASADNE BOJE

**Baumit SilikonColor**

Fasadna boja spremna za upotrebu na bazi silikonskog veziva za spoljne površine. Veoma paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primenjiva.

- Lako nanošenje
- Paropropusna
- Vodoodbojna

SilikonColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247086

**SilikonColor 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 Pal. = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253438

**Baumit SilikatColor**

Fasadna boja gotova za upotrebu za spoljne radove. Izrazito paropropusna i vodoodbojna. Služi za primenu i kod renoviranja, kao i kod objekata koji su spomenici kulture.

- Paropropusna
- Mineralna
- Posebno pogodna za renoviranje

SilikatColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247130

**SilikatColor 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253452

PROFESIONALNE FASADNE BOJE



Baumit GranoporColor

Fasadna boja za spoljne radove, gotova za upotrebu na akrilnoj bazi. Paropropusna i izuzetno vodoodbojna.

- Veliki broj mogućih nijansi
- Ekonomična
- Univerzalno primenjiva

GranoporColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247239



GranoporColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253476

FASADNA BOJA



Baumit DuoColor

Fasadna boja za spoljne radove, gotova za upotrebu na akrilnoj bazi. Paropropusna i vodoodbojna. Može se tonirati u nijansama koje se završavaju na 9-5 po Baumit Life ton karti.

- Ograničeni broj mogućih nijansi
- Ekonomična
- Univerzalno primenjiva

DuoColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l
EAN broj:	8606104246393



DuoColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l
EAN broj:	8606104246409

SPECIJALNI EFEKTI ZA DIZAJNIRANJE NA FASADAMA



Baumit Lasur

Mat lazura za dekoraciju na zidnim i fasadnim površinama. Gotova za upotrebu.

- Mat
- Autentični izgled
- Odlična za dekorativne tehnike

Lasur 14 l

Potrošnja:	ca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Izdašnost:	ca. 140 - 175 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 Pal. = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246096



Lasur 5 l

Potrošnja:	ca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Izdašnost:	ca. 50 - 62 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 Pal. = 48 kanti = 240 l
EAN broj:	9004329246089



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735L



SPECIJALNI EFEKTI ZA DIZAJNIRANJE NA FASADAMA

**Baumit Metallic**

Premaz za fasade sa metalik izgledom, odlične otpornosti. Primenjuje se krznenim valjkom srednje dužine vlakana ili tehnikom špricanja.

- Metalik efekat
- Za dekorativne elemente na fasadama
- Imitacija metalne površine

Metallic 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3–0.35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	ca. 40–46 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246171

**Metallic 5 l**


Potrošnja:	ca. 0.3–0.35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	ca. 14–16,5 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l
EAN broj:	9004329246164



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

**Baumit Glitter**

Transparentni premaz sa svetlučavim efektom na fasadi (srebrno, zlatno i šareno). Primenjuje se tehnikom špricanja - više u tehničkom listu.

- Svetlučavi efekat i prefinjen izgled
- Dekorativan i izvanredan
- Individualni dizajn

Glitter 14 l

Potrošnja:	ca. 0.10–0.15 l/m ²
Izdašnost:	ca. 95–140 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246218

**Glitter 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.10–0.15 l/m ²
Izdašnost:	ca. 33–50 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l
EAN broj:	9004329246201



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



Fasadni dekorativni malteri

Oznake Baumit termoizolacionih fasadnih sistema (ETICS)

O

OPEN SISTEM

S_E

STAR SISTEM EPS

S_M

STAR SISTEM MINERAL

P_E

PRO SISTEM EPS

P_M

PRO SISTEM MINERAL

PREMIUM FASADNI MALTERI

**Baumit NanoporTop**

Fasadni dekorativni malter sa efektom samočišćenja, izuzetno paropropusan i posebno otporan na prljanje, sa nano kristalima. Stvara posebnu mikroskopski glatku površinu za koju se prljavština ne hvata i dolazi do samočišćenja usled dejstva atmosferskih uticaja.

- Efekat samočišćenja
- Savršena aplikacija
- Dugoročna lepota

NanoporTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
NanoporTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	9004329252769
NanoporTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	9004329252776
NanoporTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	9004329252783
NanoporTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	9002429273974
NanoporTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	9002429273981

**Baumit StarTop**

Visoko otporni pastozni dekorativni malter na bazi novorazvijenog silikonskog veziva. Sadrži novu vrstu punioca koji ubrzava sušenje nakon kiše, magle i kondenzacione vlage. Brzo sušenje površine odvaja nečistoće i ostvaruje efekat samočišćenja.

- Brzosušuća površina
- Povećana zaštita od algi i gljivica
- Efekat samočišćenja

StarTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
StarTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246751
StarTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246768
StarTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246775
StarTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246782
StarTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246799

**Baumit PuraTop**

Otporni, pastozni završno dekorativni malter intenzivnih i brilijantnih nijansi. Zbog primene posebnih pigmentata PuraTop se odlikuje visokom postojanošću boja.

- Isporučiva u svim nijansama
- Intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

PuraTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
PuraTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	9004329246591
PuraTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	9004329246607
PuraTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	9004329246614
PuraTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	9004329246607
PuraTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	9002429273837

PROFESIONALNI FASADNI MALTERI



Baumit SilikonTop

Pastozni, završni fasadni malter gotov za upotrebu na bazi silikonskog veziva. Visoko paropropusan, odlično vodoodbojan, otporan na prljanje i univerzalno primenjiv, sa poboljšanom obradivošću.

- Profesionalna zaštita
- Otporan na vlagu i prljavštinu
- Vrlo izdašan

SilikonTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
SilikonTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246317
SilikonTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246324
SilikonTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246331
SilikonTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246348
SilikonTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246355



Baumit SilikatTop

Pastozni završni dekorativni malter spreman za upotrebu na silikatnoj bazi. Obraduje se zaribavanjem, za spoljne površine. Visoko paropropusan i vodoodbojan.

- Paropropusan
- Mineralan
- Odličan za renoviranje

SilikatTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
SilikatTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246263
SilikatTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246270
SilikatTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246287
SilikatTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246294
SilikatTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246300

PROFESIONALNI FASADNI MALTERI

**Baumit GranoporTop**

Pastozni dekorativni malter, gotov za upotrebu (tankoslojni) na akrilnoj bazi. Obraduje se zaribavanjem, za spoljne površine. Paropropusan i izrazito vodoodbojan.

- Veliki izbor nijansi
- Vodoodbojan
- Univerzalan

GranoporTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
GranoporTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246218
GranoporTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246225
GranoporTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246232
GranoporTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246249
GranoporTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9m ² /kanta	8606104246256

FASADNI MALTER

**Baumit DuoTop**

Pastozni dekorativni malter, gotov za upotrebu (tankoslojni) na akrilnoj bazi. Obraduje se zaribavanjem, za spoljne površine. Paropropusan i vodoodbojan.

- Ekonomičan
- Univerzalan
- Laka aplikacija

DuoTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
DuoTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246164
DuoTop K 2.0 mm	ca. 3.2 kg/m ²	ca. 7.8 m ² /kanta	8606104246171
DuoTop K 3.0 mm	ca. 4.2 kg/m ²	ca. 6 m ² /kanta	8606104246188
DuoTop R 2.0 mm	ca. 2.8 kg/m ²	ca. 8.9 m ² /kanta	8606104246195
DuoTop R 3.0 mm	ca. 3.8 kg/m ²	ca. 6.6 m ² /kanta	8606104246201

FASADNI MALTERI SA SPECIJALNIM EFEKTIMA



Baumit CreativTop

Pastozni dekorativni malter, oplemenjen silikonskim vezivom za modeliranje na spoljnim zidnim površinama, za kreativno oblikovanje fasada. Sadrži novu vrstu punioca koji ubrzava sušenje nakon kiše, magle i kondenzacione vlage. Brzo sušenje površine odvaja nečistoće i ostvaruje efekat samočišćenja.

- Neograničene mogućnosti u dizajnu
- Veliki izbor mogućih struktura za svačiji ukus
- Unapređena svojstva obrade

CreativTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



		Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
CreativTop Max	4.0 mm	ca. 5.0 - 6.2 kg/m ²	ca. 4.0 - 5.0 m ² /kanta	9004329260535
CreativTop Trend	3.0 mm	ca. 4.2 - 6.2 kg/m ²	ca. 4.0 - 5.9 m ² /kanta	9004329260528
CreativTop Vario	1.5 mm	ca. 2.5 - 5.0 kg/m ²	ca. 5.0 - 10.0 m ² /kanta	9004329260603
CreativTop Fine	1.0 mm	ca. 1.5 - 3.5 kg/m ²	ca. 7.1 - 16.6 m ² /kanta	9002429279815
CreativTop Pearl	0.5 mm	ca. 2.4 - 4.0 kg/m ²	ca. 6.25 - 10.0 m ² /kanta	9004329260610
CreativTop Silk	0.2 mm	ca. 2.9 - 4.2 kg/m ²	ca. 5.9 - 8.6 m ² /kanta	9004329260627



Baumit FineTop

Pastozni dekorativni završni malter spreman za upotrebu (tankoslojni) na silikonskoj bazi. Posebno za obradu špaletna i ukrasnih elemenata. Obraduje se zaribavanjem i ostavlja izgrebanu strukturu. Granulacija 1 mm.

- Za špaletne prozora i vrata
- Vodoodbojan
- Jednostavna obrada



FineTop 25kg

Potrošnja: ca. 2 kg/m²
 Izdašnost: ca. 12.5 m²/kanta
 Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
 EAN broj: 8606104246706

PLEMENITI MALTERI SA MINERALNIM VEZIVOM



Baumit Classico Extra

Fabrički suvo zamešan, hidraulički vezujući tankoslojni malter na bazi belog cementa i kreča, žlebaste (R) i zagrebane (K) strukture, za spolja i unutra. Ručno i mašinski ugradiv. Isporučuje se samo u beloj boji.

- Mineralan
- Bela boja
- Visoka paropropusnost

Classico Extra 25kg

Oblik isporuke: 25 kg džak, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
 EAN broj: 8606104246010

	Potrošnja:	Izdašnost:
Classico Extra K 1.0 mm	ca. 2,0 kg/m ²	ca. 12,5 m ² /džak
Classico Extra K 1.5 mm	ca. 2,5 kg/m ²	ca. 10 m ² /džak
Classico Extra K 2.0 mm	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 7,1 m ² /džak
Classico Extra K 3.0 mm	ca. 4,0 kg/m ²	ca. 6,25 m ² /džak
Classico Extra R 2.0 mm	ca. 3,0 kg/m ²	ca. 8,3 m ² /džak
Classico Extra R 3.0 mm	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 7,1 m ² /džak

FASADNI MALTERI ZA PREDEO SOKLE


**Baumit MosaikTop**

Specijalni mozaik malter na bazi čistog akrilnog veziva, za spoljnu upotrebu, sa specijalnim prirodnim i mineralnim svetlucavim česticama. Veoma otporan na mehaničke uticaje i prskanje vodom.

- Svetlucave prirodne čestice
- Vodoodbojan
- Atraktivan izgled

**MosaikTop – Natural Line 25kg Sadrži prirodne svetlucave čestice**

Potrošnja:	ca. 4.5 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 5.5 m ² /kanti
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
EAN broj:	9004329252011

**MOSAIK – NATURAL LINE**M 337 **Montblanc**M338 **Olympus**M 339 **Castle**M 340 **Babia**M 341 **Rocky**M 342 **Everest**M 343 **Etna**M 344 **Vesuvius****Baumit MosaikTop Mix**

Mozaik malter na bazi čistog akrilnog veziva, sadrži šarene kamenčiće, za spoljnu primenu, za podnožje objekta i područje prskanja vode. Više informacija u tehničkom listu.

- Sadrži obojeni kvarcni pesak
- Mozaični efekat
- Odlična otpornost na udar

**MosaikTopMix 25kg Klasični mozaični malter**

Potrošnja:	ca. 5.5 kg/m ²	Nijanse:	
Izdašnost:	ca. 4.5 m ² /kanta		MD 302, MD 305, MD 306, MD 308, MD 313,
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		MD 315, MD 321, MD 327, MD 328, MD 329
EAN broj:	8606104246584		



MosaikTop MIX 302



MosaikTop MIX 305



MosaikTop MIX 306



MosaikTop MIX 308



MosaikTop MIX 313



MosaikTop MIX 315



MosaikTop MIX 321



MosaikTop MIX 327



MosaikTop MIX 328



MosaikTop MIX 329



Obavezni predpremazi i dodaci

PREDPREMAZI



Baumit PremiumPrimer

Univerzalno primenjiv, paropropusni predpremaz koji služi za ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti. Sadrži punioce koji omogućavaju lakše nanošenje strukturiranih dekorativnih maltera.



- Izvrsno ujednačavanje podloge
- Osigurava optimalnu prionjivosti narednog sloja
- Omogućava postizanje ujednačene strukture završnog fasadnog maltera

PremiumPrimer 20 kg

Potrošnja:	ca. 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 100 m ² /kanta
Oblik isporuke:	20kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
EAN broj:	8606104246843



PremiumPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 20 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN broj:	8606104246850



Baumit UniPrimer

Univerzalni predpremaz, gotov za upotrebu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionjivosti. Koristi se u svim Baumit povezanim sistemima za toplotnu izolaciju, kao i na svim podložnim malterima. Ne sadrži rastvarače.



UniPrimer 25 kg

Potrošnja:	ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 100 - 125 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	8606104246379



UniPrimer 5 kg

Potrošnja:	ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 100 - 125 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN number:	8606104246386

PREDPREMAZI

**Baumit MultiPrimer**

Paropropusni, dubinski predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, pre primene svih pastoznih Baumit završnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži rastvarače. Obavezno razblaživanje sa vodom u odnosu 1:1 do 1:5 u zavisnosti od upojnosti podloge i namenjene upotrebe.

- Za organske i mineralne površine
- Paropropusan
- EC1 Plus kvalitet

**MultiPrimer 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.05 - 0.1 l/m ² zavisno od stepena razređenja
Izdašnost:	Ca. 20 - 50 m ² /kanister
Pakovanje:	5 l kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
EAN broj:	8606104246874

PRIPREMA POVRŠINE

**Baumit SanovaPrimer**

Sanacioni predpremaz za trusne i peskovite mineralne maltere. Pogodan za krečno/cementne i krečne maltere kao i za sanacionu boju SanovaColor. Nije pogodan za podloge koje nisu omalterisane.

SanovaPrimer 10 l

Potrošnja:	ca. 0,20 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 50 m ² / kanister
EAN broj:	9004329231931



Fasadni lepkovi za termoizolacione sisteme

LEPKOVI ZA LEPLJENJE I ARMIRANJE



Baumit openContact

Paropropusni, prirodno beli, mineralni, vlaknima ojačani, suvi praškasti lepak za lepljenje i armiranje za Baumit open ETICS sisteme. Ispitan prema ETAG 004. Posebno namenjen za Baumit openTherm fasadne termoizolacione ploče.

- Visoko paropropusnan
- Beli
- Odlična aplikacija

OpenContact 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 5.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 Pal. = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246140

O



Baumit StarContact White

Prirodni, beli, visokoelastični mineralni lepak za lepljenje i armiranje za Baumit Star ETICS sisteme. Ispitan prema ETAG 004. Primenljiv za fasadne ploče od EPS, XPS i kamene vune.

- Elastičan
- Beli
- Lako obradiv

StarContact White 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 3.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 Pal. = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246454

S_E S_M



Baumit StarContact

Visokoelastični, paropropusni mineralni lepak za lepljenje i armiranje za Baumit Star ETICS sisteme. Ispitan prema ETAG 004. Primenljiv za fasadne ploče od EPS, XPS i kamene vune.

- Elastičan
- Lako obradiv
- Dugotrajan

StarContact 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 3.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 Pal. = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246041

S_E S_M



LEPKOVI ZA LEPLJENJE I ARMIRANJE

**Baumit ProContact**

Prirodno paropropusni lepak za lepljenje i armiranje za Baumit Pro ETICS sisteme. Ispitan prema ETAG 004. Primenljiv za fasadne ploče od EPS, XPS i kamene vune. Prikladan je i za izradu armaturnog sloja preko podložnih maltera.

- Univerzalan
- Prirodno paropropusan
- Profesionalna primena

ProContact 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 3.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 Pal. = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246041

**Baumit DuoContact**

Prašasti cementni lepak za lepljenje fasadnih izolacionih ploča od EPS-F i kamene vune, kao i za polaganje Baumit StarTex mrežice u sistemima sa stiroporom EPS-F.

DuoContact 25 kg

Potrošnja:	ca. 4,5 - 5,5 kg/ m ² (za lepljenje) ca. 4,0 - 5,0 kg/ m ² (za armiranje i izravnavanje)
Izdašnost:	ca. 4.0 - 7.0 m ² (za lepljenje) ca. 3.0 - 8.5m ² (za zaglaivanje)
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246034

LEPKOVI ZA LEPLJENJE

**Baumit SupraFix**

Specijalno razvijeni praškasti mineralni lepak za drvene podloge (npr. OSB ploče od iverice). Visoko obogaćen na cementnoj osnovi, za Baumit Open fasade, Baumit toplotno izolacione sisteme EPS i Mineral i za lepljenje celom površinom Baumit sokl izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

SupraFix 25 kg

Potrošnja:	ca 2-4,5 kg/ m ²
Izdašnost:	ca 5-12,5 m ² /džak
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 Pal. = 54 džaka = 1350kg
EAN broj:	9004329261358

**Baumit NivoFix**

Lepak za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora EPS-F i kamene vune. Ispitan prema ETAG 004.

- Univerzalan
- Prirodno paropropusan
- Profesionalna primena

NivoFix 25 kg

Potrošnja:	ca 4,5-5,5 kg/ m ²
Izdašnost:	ca 4,0-6,0 m ²
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 Pal. = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246485

**Baumit DuoFix**

Mineralni praškasti lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča od EPS-F.

DuoFix 25 kg

Potrošnja:	ca 4,5-5,5 kg/m ²
Izdašnost:	ca 4,5-5,5 m ² /džak
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246027

Fasadne termoizolacione ploče

OPEN TERMOIZOLACIONA PLOČA



O



openTherm plus | Fasadna open ploča

Sive, paropropusne ploče od stiropora ($\mu=10$), sa poboljšanim termoizolacionim svojstvima. Ploče su deo Baumit open ETICS sistema. Format: 50 x 100 cm.

- Visoko paropropusna
- Jedinstvena Baumit inovacija
- Poboljšana svojstva termoizolacije

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN broj
6 cm	8 Ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694
8 cm	6 Ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670
10 cm	5 Ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717
12 cm	4 Ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731
14 cm	3 Ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755
16 cm	3 Ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779
18 cm	2 Ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003793
20 cm	2 Ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003816

EPS TERMOIZOLACIONE PLOČE



S E P E

EPS-F Plus | Sivi grafitni stiropor

Sive, ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sisteme. Klasa otpornosti na požar B1-s1, ispitano u sistemu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

Sve informacije na upit.



S E P E

EPS-F | Beli fasadni stiropor

Bele, ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sisteme. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sistemu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

Sve informacije na upit.

MINERALNE IZOLACIONE PLOČE OD KAMENE VUNE



MineralTherm | Fasadne ploče od kamene vune

Nezapaljive fasadne izolacione ploče od kamene vune, u skladu sa EN 13162. Sistemske fasadne ploče u Baumit Star Mineral i Pro Mineral fasadnim sistemima.

[Sve informacije na upit.](#)

IZOLACIONE PLOČE ZA PODNOŽJE



XPS Therm | Fasadne ploče od stirodura

Fasadne ploče od ekstrudiranog polistirena sa ravnim ivicama za izolaciju podnožja. Ispitano prema normi EN 13164. Moguća isporuka i ploča sa preklopom. Format: 50 x 100 cm.

[Sve informacije na upit.](#)



Mrežice i tiplovi

MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA



Baunit StarTex 145

Alkalno postojana mrežica 145 gr površinske mase, za armiranje u Baunit ETICS sistemima.

StarTex 145

Širina okca:	ca. 4 x 4 mm, širina rolne: 110 cm
Potrošnja:	1,1 m/m ² površine (za ca. 50 m ²)
Oblik isporuke:	rolna 55 m ² , 1 pal. = 33 rolne = 1.815 m ²
EAN broj:	9004329222106



Baunit CeramicTex

Alkalno postojana mrežica 220 gr površinske mase, za armiranje u Baunit ETICS sistemu sa oblogama od kamena, keramike i opeke.

CeramicTex

Širina okca:	ca. 7.5 x 7 mm, širina rolne: 100 cm
Potrošnja:	1,1 m/m ² površine (za ca. 45 m ²)
Oblik isporuke:	rolna 50 m ² , 1 pal. = 20 rolni = 1000 m ²
EAN broj:	4005893011375

STARTRACK



Baumit StarTrack Orange

Dodatno pričvršćivanje u sistemu kao alternativa standardnim pričvršnicama, posebno pogodno za šupljikave podloge, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malter može biti max. do 4 cm debljine. Dužina tipla: 88 mm. Prečnik bušilice: \varnothing 8 mm. Montaža: Bit Torx T 30

Baumit StarTrack Orange

Dubina sidrenja u nosivu podlogu:	>40mm / >65mm u porobeton
Područje primene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton
Upotrebna kategorija:	A, B, C, E
Potrošnja:	min. 6 KlebeAnker/m ² (1 karton za ca. 50 m ²)
Karton:	300 kom, 1 Pal. = 12 kartona = 3.600 kom.
EAN broj:	9004329278240



Baumit StarTrack Red

Dodatno mehaničko pričvršćenje u sistemu, kod postojanja starog maltera na podlogama, kao alternativa uobičajenim pričvršnicama. Postojeći stari malteri mogu biti do max 40 mm. Dužina tipla: 88 mm, prečnik bušilice: \varnothing 8 mm.

Baumit StarTrack Red

Dubina sidrenja u nosivu podlogu:	>40mm
Područje primene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka
Upotrebna kategorija:	A, B, C
Potrošnja:	min. 6 KlebeAnker/m ² (1 karton za ca. 50 m ²)
Karton:	300 kom, 1 Pal. = 12 kartona = 3.600 kom.
EAN broj:	9004329278202



Baumit StarTrack Blue

Lepljenje bez dodatnog pričvršćivanja na neomalterisane podloge, specijalno za beton, a takođe i za punu opeku koja nije omalterisana. Prečnik bušilice: \varnothing 8 mm.

Baumit StarTrack Blue

Dubina sidrenja u nosivu podlogu:	>40mm / >65mm u porobeton
Područje primene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton
Upotrebna kategorija:	A, B
Potrošnja:	min. 6 KlebeAnker/m ² (1 karton za ca. 50 m ²)
Karton:	300 kom, 1 Pal. = 12 kartona = 3.600 kom.
EAN broj:	9004329278240



Baumit StarTrack Duplex

Dodatno mehaničko učvršćenje u Baumit Duplex tehnologiji, kod već postojećih termoizolacionih sistema (max do 90 mm debljine). Montaža: BIT TORX +30. Svrdo: \varnothing 8 mm.

Baumit StarTrack Duplex

Dubina sidrenja u nosivu podlogu:	>40mm / >65mm u porobeton
Područje primene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka, obloženi zidovi sa betonskom jezgrom
Upotrebna kategorija:	A, B, E
Potrošnja:	min. 6 KlebeAnker/m ² (1 karton za ca. 33 m ²) 200 kom,
Karton:	1 Pal. = 12 kartona = 2.400 kom.
EAN broj:	9004329278233



NOVO

Tiplo STR U | Tiplo sa metalnim klinom na šrafljenje

Univerzalni tipl na šrafljenje za upuštenu i površinski ugradnju. Za sve vrste podloge (A, B, C, D, E). Za sve termo izolacione ploče. Sa evropskim tehničkim odobrenjem (ETA).

Dužina tipla (mm)
115
135
155
175
195
215
235
255



NOVO

Tiplo N | Tiplo sa metalnim klinom

Pričvrstnica sa čeličnim trnom za problematične podloge i sve vrste fasadnih izolacionih ploča. Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 25 mm. Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka. Promer tipla: 8 mm; Promer rozete: 60 mm. Sa evropskim tehničkim odobrenjem (ETA).

Dužina tipla (mm)
115
135
155
175
195
215
235
255



Tiplo MAK B-10 | Tiplo sa plastičnim klinom

Udarni tipl sa plastičnim klinom za termoizolacione ploče od ekspaniranog polistirena (EPS-F) za betonske podloge i podloge od opeke. Dubina sidrenja u nosećoj podlozi: ≥ 35 mm. Prečnik tipla: 10 mm, prečnik glave: 60 mm. Oblast primene: čvrsti elementi. Kategorija: A, B. Sa evropskim tehničkim odobrenjem (ETA).

Dužina tipla (mm)	Debljina izolacije (mm)	Pakovanje (kom)
160	100	250
180	120	250
200	140	200

*Dužina tipla se određuje na osnovu debljine izolacije i debljine lepka za lepljenje.



Pribor

PROFILI



AL početni profil


Za sve termoizolacione fasadne sisteme. Aluminijumski profil sa okapnicom. Dužina 2,5 m.

AL početni profil

Komad: 2,5 m
Oblik isporuke: bunt / 10 kom / 25 m bunt
Oblik isporuke: 16kom / 15 m

Debljina profila	Oblik isporuke	EAN broj
5 cm	10 kom	9004329275065
8 cm	10 kom	9004329275089
10 cm	6 kom	9004329275102
12 cm	6 kom	9004329275126
15 cm	6 kom	9004329275156

PROFIL ZA PROZORE




Priključni profil za prozore i vrata

Samolepljivi plastični profil sa trakom za zaptivanje i mrežicom za izvođenje vodonepropusnih priključaka toplotne izolacije na okvire prozora i vrata.

Priključni profil za prozore i vrata

Širina mrežice:	12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,4m, 1 karton = 25 kom = 60m
EAN broj:	9004329265813

UGAONI PROFILI




PVC ugaoni profil sa mrežicom

Ugaoni plastični profil sa mrežicom za ojačanje i tačno izvođenje uglova.

PVC ugaoni profil sa mrežicom

Širina mrežice:	10 x 15 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5m, 1 bunt = 50 kom = 125m
EAN broj:	9004329265608



Elastični ugaoni profil

Elastični profil od plastike sa staklenom mrežicom za tačno izvođenje ugla kod termoizolacionih fasadnih sistema. Univerzalno izvođenje omogućava ravne uglove, kao i uglove veće i manje od 90° - jedan proizvod za sve namene.

Elastični ugaoni profil

Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m



PVC okapni profil

Plastični profil sa mrežicom i okapnicom za izvođenje ravne i korektno okapnice na istaknutim delovima fasade, prozora i vrata, roletnih kutija, balkona itd.

PVC okapni profil


Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2m, 1 bunt = 25kom = 50 m
EAN broj:	9004329265509

DILATACIONI PROFILI**Dilatacioni profil E**

E-form dilatacioni profil sa staklenom mrežicom. Za optimalno izvođenje dilatacije na ravnoj površini zida. Širina fuge 5 - 25 mm.

Dilatacioni profil E

Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 20 kom = 50 m
EAN broj:	9004329265424

**Dilatacioni profil V**

V-form dilatacioni profil sa staklenom mrežicom. Za optimalno izvođenje unutrašnjeg ugla građevine. Širina fuge 5 - 25 mm.

Dilatacioni profil V

Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 20 kom = 50 m
EAN broj:	9004329265424



Spoljni mašinski malteri

TERMOIZOLACIONI MALTERI



Baunit ThermoExtra

Visoko termoizolacioni malter za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama, za spoljne i unutrašnje radove. Obavezan dodatni mešač (Rotorquirl)! Granulacija 2 mm.

- Visoko termoizolacioni
- Univerzalno primenjiv
- Jednostavno mašinsko nanošenje

ThermoExtra 50l Koeficijent toplotne provodljivosti: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Potrošnja:	ca. 0,25 džaka/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 m ² / džak za 4 cm debljine
Oblik isporuke:	džak 50 l, 1 pal. = 50 džakova = 2,5 m ³
EAN broj:	9004329235021

SPOLJNI MAŠINSKI MALTERI

**Baumit MPA 35**

Cementno - krečni mašinski malter za zaribavanje, za spoljne i unutrašnje radove. Zaribani ili kao podložni malter grubo razvučen. Granulacija 1 mm.

- Snažna zaštita
- Difuziono otvoren
- Za spolja i unutra

**MPA 35 - 40kg**

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² za 1 cm debljine
Izdašnost:	ca. 1,4 m ² /džaku za 2 cm debljine maltera, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Oblik isporuke:	džak 40 kg, 1 pal. = 30 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246447

SPOLJNI MAŠINSKI MALTERI

**Baumit MPA 62**

Cementni ojačani malter za mašinsko nanošenje za spoljne i unutrašnje površine. Povećane vodoodbojnosti i čvrstoće. Granulacija 1 mm.

- Povećana čvrstoća
- Odlična vodoodbojnost
- Za spolja i unutra

NOVO**MPA 62 25kg**

Potrošnja	ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine
Izdašnost:	ca. 0,83 m ² /džaku za 2 cm debljine maltera, ca. 33 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246867

Revitalizacija, renoviranje i restauracija

REVITALIZACIJA



Baunit MultiWhite

Baunit MultiWhite se može koristiti kao vezivni most, kao masa za izravnavanje ili kao malter pri renoviranju. Idealan je kao malter za popravke na fasadama i renoviranje. Za završnu obradu, preko Baunit MultiWhite, mogu se primeniti fasadne boje bez prethodnog predpremaza. Granulacija 1 mm. Za debljine od 3-30 mm.

- Bele boje
- Ojačan vlaknima
- Za izvođenje zaglađene ili strukturirane površine

MultiWhite 25kg

Potrošnja:	ca. 1.3 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 6 m ² /džak/3mm
Oblik isporuke:	25 k g, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246478



RENOVIRANJE



Baumit Sanova MonoTrass

Jednoslojni, sanacioni, ojačan vlaknima, prirodno beli tras/krečni malter za ručnu i mašinsku obradu. Vodoodbojni malter granulacije 1 mm, za saniranje starih objekata spolja i unutra.

- Usklađena sa WTA standardom
- Mašinski obradiv
- Za jako vlažne i solju opterećene zidove

Sanova MonoTrass 25kg

Potrošnja:	ca. 10-11 kg/m ² /1 cm
Izdašnost:	ca. 2 m ² /džak/2 cm
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džakova= 1.350 kg
EAN broj:	9004329222403



Baumit Sanova S

Sanacioni malter za ručnu i mašinsku obradu, vodoodbojan, za spoljne i unutrašnje radove na vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u predelu podnožja, za staru i novogradnju. Granulacija 2 mm.

- Specijalno u predelu podnožja
- Dokazano dugovečan sistem
- Primena moguća na unutrašnjim i spoljnim površinama

Sanova S 25kg

Potrošnja:	ca. 1.3 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 1.28 m ² /džak/15mm
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta=54 džakova= 1.350 kg
EAN broj:	9004329231047



Baumit SanovaPre

Sulfatno otporni cementni špric, otporan na soli, služi kao priprema podloge za sve Sanova sisteme. Za ručnu i mašinsku obradu

- Usklađena sa WTA standardom
- Sulfatno otporan
- Za sve Baumit Sanova sisteme

SanovaPre 25 kg

Potrošnja:	ca. 3 - 4 kg/m ² (50 % prekrivanja) ca. 6 - 8 kg/m ² (100 % prekrivanja)
Izdašnost:	ca. 6,5 m ² /džaku (50 % prekrivanja), ca. 156m ² /t ca. 3,5 m ² /džaku (50 % prekrivanja), ca. 78 m ² /t
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta=54 džakova= 1.350 kg
EAN broj:	9004329231054



Baunit NHL 3,5

Prirodno hidraulički kreč bez dodataka, za spravljanje maltera, posebno za primenu pri renoviranju objekata od istorijskog značaja i koji su pod zaštitom. Vezivanje se odvija nesmetano. Klasa čvrstoće 3,5 prema EN 459-1.

- Za istorijske građevine i spomenike
- Obradiv ručno i mašinski
- Bez cementa

NHL 3,5 25 kg

Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 Pal. = 50 džakova = 1.250 kg

EAN broj: 9004329210844



Baunit SanovaColor

Gotova, visoko difuziona, fasadna boja na bazi mineralnog silikatnog vodenog stakla za zaštitu i bojenje fasada na starim i novim mineralnim malterima i masama za izravnavanje. Posebno je pogodna za zaštitu spomenika kulture i istorijskih spomenika, za renoviranje, za spolja i unutra. Grundiranje podloge vršiti sa Baunit SanovaPrimer-om prema tehničkom listu proizvoda. Boje dostupne u nijansama Baunit Life s završnim brojevima od 4 do 9. Gustina: 1 l ca. 1,6 kg.

- Mineralna
- Paropropusna
- Posebno za objekte od istorijskog značaja

SanovaColor 14 l

Potrošnja: Ca. 0.32 l/m² za dva sloja

Izdašnost: Ca. 45 m²/kanta (za dva premaza)

Oblik isporuke: 14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l

EAN broj: 9004329252776

Baunit. Ideje budućnosti.

PRIPREMA PODLOGE



Baumit MultiPrimer

Paropropusni predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih podloga, za primenu pre svih Baumit završnih fasadnih maltera i boja. Ne sadrži rastvarače.

MultiPrimer 5 l

Potrošnja:	ca. 0.10 - 0.25 l/m ² u zavisnosti od stepena razređenja
Izdašnost:	Ca. 20 - 50 m ² /kanister
Pakovanje:	5 l kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Oblik isporuke:	kanister 5l
EAN broj:	8606104246874



Baumit SanovaPrimer

Sanacioni predpremaz za trusne i peskovite mineralne maltere. Pogodan za krečno/cementne i krečne malter kao i za sanacionu boju SanovaColor. Nije pogodan za podloge koje nisu omalterisane.

SanovaPrimer 10 l

Potrošnja:	ca. 0,20 l/m ² per painting
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta
EAN broj:	9004329 270893





Za prirodno

Unutrašnje vrednosti

i zdravo stanovanje



HEALTHY LIVING

STR 44

ZAVRŠNI PREMAZI

STR 47

MALTERI

STR 48

Ionit

IONIT COLOR



Baumit IonitColor

Kvalitetna mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupno u 66 odabranih Ionit nijansi. Nanošenje: valjkom, četkom ili mašinski. Visoko paropropusna, dobro pokrivena, bez organskih isparenja, bez konzervansa. Baumit Ionit boja aktivno poboljšava unutrašnji vazduh stvaranjem prirodnih jona vazduha.

- Više zdravih vazdušnih jona
- Kvalitetniji odmor
- Manje polena



IonitColor 14l

Potrošnja:	ca. 0.25 l/m ²
Izdašnost:	ca. 4 m ² /l, 56m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 Pal. = 32 kante = 448 l
EAN:	9004329258747

IonitColor 5l

Potrošnja:	ca. 0.25 l/m ²
Izdašnost:	ca. 4 m ² /l, 20m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta 1 Pal. = 64 kanti = 320 l
EAN:	9004329278691

IONIT PASTOZNA GLET MASA



Baumit IonitFinish

Za brzu primenu - spremna za upotrebu, pastozna glet masa za unutrašnju primenu koja aktivno reguliše vlažnost. Pogodna za ispunu spojeva i fuga, kao i za gletovanje površina (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za mašinsku (airless nanošenje) i ručnu obradu. Pogodno za sledeće podloge: gips-karton ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove zgrade i renoviranje. Najbolje primeniti u kombinaciji sa IonitColor.

- Poboljšava unutrašnju klimu
- Idealan dodatak Ionit boji
- Savršen kvalitet površine



IonitFinish 20 kg

Potrošnja:	ca. 1.55 kg/m ² /mm
	ca. 2.30 kg/m ² na debljini sloja od 1,5mm
Izdašnost:	ca. 8m ² /kanta sa debljinom od 1,5mm
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 pal. = 32 kante = 640 kg
EAN:	9004329278776

IONIT PRAŠKASTA GLET MASA

**Baumit IonitFino**

Specijalna praškasta glet masa za unutrašnju primenu koja aktivno reguliše vlažnost. Pogodna za ispunu fuga i spojeva, kao i za gletovanje površine (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Pogodno za sledeće podloge: gips-karton ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove zgrade i renoviranje. Najbolje u kombinaciji sa IonitColor.

- Poboljšava unutrašnju klimu
- Idealan u kombinaciji sa IonitColor
- Savršen kvalitet površine

**IonitFino 15kg**

Potrošnja:	ca. 0.85 kg/m ² /mm
	ca. 1.275 kg/m ² u debljini sloja od 1,5mm
Izdašnost:	ca. 12m ² /džak u debljini sloja od 1,5mm
Pakovanje:	15 kg džak, 1 paleta = 54 džakova = 810 kg
EAN:	9004329279070

**Baumit EasyPrimer**

Paropropusni, dubinski predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, pre primene svih pastoznih Baumit završnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži rastvarače. Obavezno razblaživanje sa vodom u odnosu 1:1 do 1:2 u zavisnosti od upojnosti podloge i namenjene upotrebe.

- Za organske i mineralne površine
- Paropropusan
- EC1 Plus kvalitet

**EasyPrimer 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.1 l/m ² zavisno od stepena razređenja
Izdašnost:	ca. 50 m ² /kanister
EAN broj:	8606104246805


**EasyPrimer 1 l**

Potrošnja:	ca. 0.1 l/m ² zavisno od stepena razređenja
Izdašnost:	ca. 10 m ² /boca
EAN broj:	8606104246812

BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUŠTAJUĆUH NIJANSI

				0010 Whitney*		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 Whitney samo za projektnu upotrebu. Molimo Vas kontaktirajte lokalnog Baumit konsultanta.



Klima

KLIMA MALTERI



Baumit KlimaWhite

Difuziono otvoreni, beli krečni lagani malter, za regulisanje vlage u unutrašnjim prostorima, uključujući i mokre prostorije. Prirodna mikroporozna struktura omogućava brzo preuzimanje vlage, a isto tako i brzo otpuštanje vlage, čime se ostvaruje odlična klima u prostoriji. Površina: zaribana, granulacija: 1 mm

- Reguliše klimu u prostoru
- Prirodno beli
- Bez štetnih materija i otporan na bud



KlimaWhite 25 kg

Potrošnja:	ca. 12 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 2 m ² / džaku za 1 cm debljine maltera, ca. 77 m ² / t za 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246126

KLIMA GLET MASA



Baumit KlimaFino

Prirodno bela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gips-kartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu.

- Poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- Omogućava veoma glatke površine
- Ne sadrži štetne materije i otporna je na buđi



KlimaFino 20kg

Potrošnja:	ca. 1 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 10m ² /džak za 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	džak 20 kg, 1 paleta = 60 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246133

KLIMA GLET MASA

**Baumit KlimaFino L**

Visoko kvalitetna, prirodno bela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gipskartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu. Sastavni deo specijalnog Baumit Klima sistema.

- Poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- Poboljšana obradivost i finalna površina
- Ne sadrži štetne materije i otporna je na buđi

**KlimaFino L 25kg**

Potrošnja:	ca. 1 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 10 m ² /džak za 2-3 mm debljine
Pakovanje:	džak 25 kg, 1 palete = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246744

KlimaFino L 5kg

Potrošnja:	ca. 1 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 2 m ² /džak za 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	džak 5 kg, 1 palete = 120 džakova = 600 kg
EAN broj:	8606104246898

KLIMA PREMAZI

**Baumit KlimaColor**

Prirodna bela, spremna za upotrebu, mineralna boja na bazi silikata, ekološki prihvatljiva, za primenu na unutrašnjim zidovima. Može se primeniti ručno i mašinski.

- Mineralna
- Reguliše stambenu klimu
- Bez štetnih isparenja

**KlimaColor 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0.25 l/m ²
Izdašnost:	ca. 56 m ² /kanta /2 sloja
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l
EAN broj:	9004329234291

DIVINA BOJE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE

**Baumit DivinaOptima**

Univerzalna boja sa dobrim svojstvima primene i visokim nivoom pokrivenosti. Primenjuje se valjkom ili airless špricanjem. Paropropusna, bez emisije, bez rastvarača i omekšivača, bez mirisa, testirana kao netoksična. Dostupna u Baumit Life nijansama 7, 8 ili 9.

- Ekonomična
- Univerzalna
- Niske emisije, bez rastvarača i omekšivača

DivinaOptima 15l

Izdašnost:	min. 90 m ² /kanta
Oblik isporuke:	15 l, 1 paleta = 24 kante = 360 l
EAN broj:	8606104246416


**DivinaOptima 5l**

Izdašnost:	min. 30 m ² /kanta
EAN broj:	8606104246423



Malteri

MAŠINSKI MALTERI



Baumit MPI 25

Krečno-cementni mašinski malter za zaribavanje, za sve unutrašnje prostore, uključujući i mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

- Zaribana površina
- Obradiv u jednom sloju
- Prikladan i za mokre čvorove

MPI 25 40kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 3 m ² /džaku za 1 cm debljine ca. 71 m ² /t za 1 cm debljine maltera
Oblik pakovanja:	džak 40 kg, 1 pal. = 30 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246430

MPI 25 25kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1.8 m ² /džaku za 1 cm debljine
Oblik pakovanja:	džak 25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246676

Opcija naručivanja silosa.



Baumit RatioGlatt

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje, završno se obrađuje zaglađivanjem. Granulacija 1 mm.

- Glatke površine
- Obradiv u jednom sloju
- Za primenu unutra

Ratio Glatt 25kg

Potrošnja:	ca. 11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 2,27 m ² /džaku za 1 cm debljine ca. 91 m ² /t za 1 cm debljine maltera
Oblik pakovanja:	džak 25 kg, 1 pal. = 54 džakova = 1.350 kg
EAN broj:	9004329217027

PRIPREMA PODLOGE

**Baumit Pre | Vorspritzer**

Cementni špric za ručno i mašinsko nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne maltere, kao i za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prijanjanja, pre nanošenja krečnih i krečno-cementnih maltera.

- Cementni špric za pripremu podloga pre malterisanja
- Ručno i mašinski obradiv
- Pogodan za sve vrste mineralnih podloga

Pre 25 kg

Potrošnja:	ca. 6 - 8 kg/m ² (za 100 % pokrivenosti)
Izdašnost:	ca. 3-4 m ² /džaku, ca. 140m ² /t
Oblik pakovanja:	džak 25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246522

**Baumit SuperPrimer**

Gotov visokokvalitetan prajmer bez rastvarača koji je spreman za upotrebu, ispunjen kvarcnim peskom, posebno za slabo upojne površine na zidovima i podovima, za unutra i spolja. Može se koristiti u kombinaciji sa svim vrstama maltera, lepкова za fasade i keramiku i samorazlivajućim masama.

- Specijalno za slaboupojne i neupojne površine
- Odlična adhezija
- Univerzalna primena

SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 65 m ² /kanti
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg
EAN broj:	8606104246683

NOVO
PAKOVANJE
SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN broj:	9004329258648

**SuperPrimer 1L (1,5 kg)**

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 5 m ² /boci
Pakovanje:	1l (1,5kg) boca, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 l (900 kg)
EAN broj:	8606104246836

PRIBOR ZA UNUTRAŠNJE MALTERE

**Baumit Pocinkovana ugaona lajsna**

Pocinkovani ugaoni profil za unutrašnje malterisanje.

Pocinkovana ugaona lajsna

Oblik isporuke:	Komad 2,7 m, 1 bunt = 25 kom. = 67,5 m
EAN broj:	9004329274808

**Baumit Vodica 6mm**

Vodica za mašinski malter 6mm.

Vodica 6mm

Oblik isporuke:	Komad 2,5 m, 1 bunt = 50 kom. = 125 m
-----------------	---------------------------------------



Za bezbednost
Masivnost je bitna
i udobnost



POLAGANJE PLOČICA - BAUMACOL

STR 52

POSTAVLJANJE PODOVA

STR 58

BETON

STR 61



Baumacol

FUGE ZA FUGOVANJE



Baumit Baumacol PremiumFuge

Visoko kvalitetne, elastične, cementno vezane fuge klase CG2, SIST EN 13888 za fugovanje fuga širine 1-8 mm. Prikladne su za upotrebu unutra i spolja na zidovima i podovima na keramici, porcelanskim pločicama, staklenom mozaiku, klinkeru, kao i prirodnom ili veštačkom kamenu na terasama, balkonima i estrisima sa podnim grejanjem.

- Viskoelastične
- Vodoodbojne
- Otporne na mikroorganizme



Baumacol PremiumFuge 2kg

Potrošnja: ca. 0,2-0,6 kg/m² u zavisnosti od dimenzija fuga i keramike

Oblik isporuke: kanta 2 kg

EAN broj: 9004329289659



Nijanse obeležene crvenom bojom su dostupne u Srbiji, dok su ostale nijanse po porudžbini.

NATURAL LINE




VINTAGE LINE



COUNTRY LINE



URBAN LINE



*Veća pakovanja su dostupna na upit.

LEPKOVI ZA KERAMIKU

**Baumit Baumacol FlexTreme****NOVO**

Ekstremno elastični lepak, otporan na vodu i mraz, sa produženim otvorenim vremenom i poboljšani karakteristikama, klase C2TE S2 prema EN 12004. Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica bez ograničenja, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena, za spolja i unutra. Specijalno i za tanke fine pločice velikog formata, kao i za površine sa velikim termičkim dilatacijama i velikim statičkim opterećenjem.

- Ekstremno elastičan
- Za sve obloge i formate
- Za problematične podloge

C2TE S2

**Baumacol FlexTreme 20 kg**

Potrošnja:	ca. 1,2 kg/m ² /mm debljine
Izdašnost:	ca. 5 m ² /4 mm debljine
Oblik isporuke:	džak 20 kg, 1 paleta = 54 džakova = 1.080 kg
EAN broj:	9004329282827

**Baumit Baumacol FlexTop White**

Beli visoko fleksibilni tankoslojni lepak (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za spoljne i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za lepljenje providne staklene keramike, belog mermera, za posebne sisteme lepljenja gde se zahteva bela boja lepka, za lepljenje novih pločica na stare, za lepljenje u sistemu podnog grejanja i gips-kartonske ploče.

- Visoka elastičnost
- Bele boje
- Velika pokrivenost formata, primeren za slabo upojne keramike, porculanske i staklene mozaik pločice

C2TE S1

**NOVO**
PAKOVANJE**Baumacol FlexTop White 25 kg**

Potrošnja:	ca. 3 kg/m ² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246089

Baumacol FlexTop White 5 kg

Potrošnja:	ca. 3 kg/m ² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke:	džak 5 kg, 1 pal. = 120 džakova = 600 kg
EAN broj:	8606104246928

**Baumit Baumacol FlexTop**

Visoko fleksibilni tankoslojni lepak (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za spoljno i unutrašnje lepljenje svih vrsta podnih i zidnih keramičkih i kamenih obloga. Posebno pogodno za sistem lepljenja novih pločica na stare, za lepljenje teške zidne i podne keramike velikih formata, klinkera, za lepljenje u sistemu podnog grejanja i gips-kartonske ploče.

- Visoka elastičnost
- Lepljenje keramike preko stare keramike
- Velika pokrivenost formata, primeren za slabo upojne keramike, porculanske i staklene mozaik pločice

C2TE S1

**NOVO**
PAKOVANJE**Baumacol FlexTop 25 kg**

Potrošnja:	ca. 3 kg/m ² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246065

Baumacol FlexTop 5 kg

Potrošnja:	ca. 3 kg/m ² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke:	džak 5 kg, 1 pal. = 120 džakova = 600 kg
EAN broj:	8606104246911



Baumit Baumacol FlexUni Gel

NOVO

Inovativni, fleksibilni, veoma obradiv, postojan, otporan na vodu i mraz, lepak za keramiku sa produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, klase C2TE prema EN 12004. Za polaganje keramičkih zidnih i podnih pločica, mozaika, finog kamena i prirodnog kamena, za spolja i unutra. Izvanredna obradivost, ujednačeno i brzo sušenje, mala potrošnja, varijabilna konzistencija, poboljšane tiksotropije za velike pločice, kremasta struktura i odlična konzistencija za lepljenje kompletnom površinom, za nanošenje u debljinama od 2-15 mm.

- Gel-inovativna tehnologija
- Odlične obradivosti
- Za debljine od 2-15mm

C2TE



Baumacol FlexUni Gel	25 kg
Potrošnja:	ca. 1,2 kg/m ² /mm debljine
Izdašnost:	ca. 5 m ² /4 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1.350 kg
EAN broj:	3858892971055



Baumit Baumacol FlexUni

Fleksibilni, tankoslojni lepak (C2TE, EN 12004) otporan na smrzavanje, na bazi cementa, za polaganje kamena, upojnih keramičkih pločica, porcelanskih pločica, mozaik pločica i slabo upojne keramike, za unutrašnje i spoljne radove, veoma stabilan i sa produženim otvorenim vremenom rada.

- Fleksibilan
- Za veće pločice
- Pogodan i za podno grejanje

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg	
Potrošnja:	ca. 3 kg/m ² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke:	25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1,200 kg
EAN broj:	8606104246492

Baumacol FlexUni 5 kg	
Potrošnja:	ca. 3 kg/m ² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke:	džak 5 kg, 1 pal. = 120 džakova = 600 kg
EAN broj:	8606104246904

NOVO
PAKOVANJE


Baumit Baumacol ProPlus

Tankoslojni lepak za pločice, klasa C1 TE (u skladu sa EN 12004) za polaganje keramičkih pločica, porcelanskih pločica i mozaik pločica. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na zidovima i podovima.

- Za keramiku od porculana
- Produženo otvoreno vreme
- Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

C1TE



Baumacol ProPlus 25kg	
Potrošnja:	ca. 3 kg/m ² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246508

LEPKOVI ZA KERAMIKU

**Baumit Baumacol Basic**

Tankoslojni unutrašnji lepak (C1, EN 12004) za lepljenje upojnih keramičkih pločica.

- Za upojnu keramiku
- Za unutrašnju upotrebu
- Ekonomičan

C1


NOVO
 PAKOVANJE
**Baumacol Basic 25kg**

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1200 kg
 EAN broj: 8606104246096

Baumacol Basic 5kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 5 kg, 1 pal. = 120 džakova = 600 kg
 EAN broj: 8606104246881

BRZOVEZUJUĆA MASA ZA IZRAVNAVANJE

**Baumit Baumacol Preciso Speed**

Brzovezujuća, visokokvalitetna specijalna masa malternog tipa za izravnavanje podloge na zidovima i podovima, pogodno za sve uobičajene građevinske podloge, za spolja i unutra. Za renoviranja kao i za novogradnju.

- Brzovezujuća
- Za debljine od 2 do 30mm
- Za spolja i unutra

**Baumacol Preciso Speed 25kg**

Potrošnja: ca. 1,6 kg/m²/mm
 Pakovanje: 25 kg džak, paleta = 48 džakova = 1200 kg
 EAN broj: 9004329289215



Baumit Baumacol Protect 2K

Dvokomponentni, viskoelastični, cementni vodonepropusni premaz, koji se sa izuzetnom lakoćom i brzinom nanosi ručno, valjkom i četkom, a može i mašinskim nanosom pomoću „airless“ postupka. Upotrebljava se za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu itd., neposredno ispod pločica. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Saglasno zahtevu SIST EN 14891 svrstava se u najvišu klasu CM O2 P (CM = Tečno ugrađeni cementni vodootporni premaz, O2 = premošćivanje pukotina na -20 ° C, P = postojanost u hlorisanoj vodi), za zaštitu betona saglasno zahtevima standarda SIST EN 1504-2, kao površinski premaz (C) i MC - sprečavanje vlage u betonu sa mogućnošću premošćivanje pukotina klase A4 (1,25 mm).

- Visoka prionljivost
- Elastičan
- Odlične obradivost

Baumacol Protect 2K 20 kg + 8 kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set
Oblik isporuke:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 Pal. = 63 seta = 1.764 kg
EAN broj:	3831009432762



Baumit Baumacol Protect

Jednokomponentni, viskoelastični, polimercementni vodonepropusni premaz, paropropustan i otporan na smrzavanje. Upotrebljava se za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, zidova i podova, rezervoara za vodu itd., neposredno ispod pločica. Minimalna debljina 2mm. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Posebno pogodan za sve elemente gde se očekuje stvaranje pukotina i dinamička opterećenja, za konstrukcije kod kojih postoji opasnost od skupljanja (sveži betonski elementi) i zone vibracije. Posедуje otpornost na delovanje soli, ulja amonijum sulfata. Saglasno zahtevu SIST EN 14891 svrstava se u najvišu klasu CM O2 P (CM = Tečno ugrađeni cementni vodootporni premaz, O2 = premošćivanje pukotina na -14 ° C, P = postojanost u hlorisanoj vodi).

- Viskoelastični hidroizolacioni premaz
- Jednokomponentni
- Sertifikovano rešenje za balkone, terase, kupatila i bazene

Baumacol Protect 20kg

Potrošnja:	1,5kg/mm/m ² .
Pakovanje:	20kg džak, paleta=48 džakova=960 kg
EAN broj:	5945752002498



Baumit Baumacol Protect One

Jednokomponentni, paropropusni, izolacioni premaz za hidroizolaciju, za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Nanosi se direktno ispod keramičkih pločica u prostorijama kao što su kupatila, balkoni i terase.

- Kruti hidroizolacioni premaz
- Za stabilne podloge
- Za spoljnu i unutrašnju upotrebu

Baumacol ProtectOne 25kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2mm debljine)
Izdašnost:	Ca. 7.0 m ² /set
Oblik isporuke:	25 kg, 1 Pal. = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	3831009432755



HIDROIZOLACIONA MEMBRANA

**Baumit Baumacol AquaSafe**

Inovativna troslojna hidroizolaciona membrana za zaštitu od vlage i kao i za zaštitu od nastanka pukotina, ispod pločica i keramike. Pogodna za spoljnu i unutrašnju upotrebu, za podove i zidove.

- Fleksibilna
- Visoka zatezna čvrstoća
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu

**Baumacol AquaSafe 30 m**

Boja :	Siva
Širina:	100 cm
Dužina:	30 m
Debljina:	0,62 mm
EAN broj:	5997430563351

DODATNI PRIBOR

**Baumit Baumacol StrapFix | Samolepljiva zaptivna traka**

Samolepljiva gumirana traka na osnovi butila, širine 120 mm. Vodonepropusna, elastična i na niskim temperaturama, otporna na alkalije, kiseline i soli, pruža odličnu adheziju na podlogu i izolaciju. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionih fuga u kupatilima, perionicama ili na spojevima različitih materijala, na površinama koje su opterećene vlagom u sistemu hidroizolacionih premaza Baumacol Protect.

- Samolepljiva
- Visoka elastičnost
- Brza ugradnja

**Baumacol StrapFix 10 m**

Potrošnja:	ca. 1,05/1m preklapanje 5 cm
Oblik isporuke:	Rolna 10 m
EAN broj:	9004329232099

**Baumit Baumacol Strap Plus**

Specijalna traka za zaptivanje izrađena od TPE, poprečno rastegljivim i uzdužno stabilnim filcom od polipropilena. Za područje zidnih i podnih priključaka u sistemu sa Baumacol Protect Aqua Save, Baumacol Proof i Protect hidroizolacijom.

- Visoka elastičnost
- Obložena filcom
- Povećana širina od 12 cm

**Baumacol Strap Plus 10 m**

Boja:	Tamno siva
Širina:	120 mm
Dužina:	10 m
Debljina:	0,66 mm
EAN broj:	9004329232099



UNUTRA I SPOLJA



UNUTRA



PLOČICE




KUHINJA

PRIRODNI
KAMEN

KUPATILO

TERASE I
BALKONIPODNO
GREJANJEZA VEĆE
ZAHTEVE



Nivello

SAMORAZLIVAJUĆE MASE



Baunit Nivello Quattro

Samorazlivajuća masa, izrađena na bazi Ca-sulfatnog veziva, pre polaganja svih vrsta podnih obloga. Maksimalna debljina sloja 1-20 mm. Mogućnost polaganja obloga nakon 24 h. Pogodna i za podna grejanja.

- Bez nastanka pukotina
- Za unutrašnje površine
- Pogodna i za podno grejanje

Nivello Quattro 25 kg

Potrošnja:	cca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	cca. 16.5 m ² /džak sa 1 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 pal. = 48 džaka = 1.200 kg
EAN broj:	9004329220799



Baunit Nivello 50

Samonivelišuća masa za izravnavanje podova na cementnoj bazi (klasa CT-C30-F6 prema EN 13813) za unutrašnju i spoljnu primenu, u debljinama od 2 do 50 mm, pre nanošenja podnih obloga bilo koje vrste. Pogodna i za podno grejanje.

- Za unutrašnju i spoljnu primenu
- Za povećane debljine nanosa
- Povećana čvrstoća

Nivello 50 25 kg

Potrošnja:	cca. 1.8 kg/m ² /mm
Izdašnost:	cca. 14 m ² /džak sa 1 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	9004329282810



PRAJMERI



Baumit SuperPrimer

Gotov visokokvalitetan prajmer bez rastvarača koji je spreman za upotrebu, ispunjen kvarcnim peskom, posebno za slabo upojne površine na zidovima i podovima, za unutra i spolja. Može se koristiti u kombinaciji sa svim vrstama maltera, lepkova za fasade i keramiku i samorazlivajućim masama.

- Specijalno za slaboupojne i neupojne površine
- Odlična adhezija
- Univerzalna primena



SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 65 m ² /kanti
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg
EAN broj:	8606104246683

NOVO
PAKOVANJE


SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN broj:	9004329258648

SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	1l (1,5kg) boca, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 l (900 kg)
EAN broj:	8606104246836



Baumit Grund

Spreman za upotrebu, visokokvalitetni prajmer na bazi sintetičke smole, bez rastvarača, za upojne podloge kao što su cementne i kalcijum sulfatne košuljice, grube betonske površine i slično, sa vrlo dobrom penetracijom. Koristi se u sistemu sa Baumit izravnavajućim masama, hidroizolacijama, lepkom za pločice, fasadnim lepkovima, malterima i glet masama.


NOVO
PAKOVANJE


Grund 5 kg

Potrošnja:	cca. 0.15 kg/m ²
Izdašnost:	cca. 33 m ² /kantici
Oblik isporuke:	5 kg, 1 pal. = 64 kantice = 320 kg
EAN broj:	8606104246515

Grund 1 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	1l boca, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 l
EAN broj:	8606104246829

CEMENTNA KOŠULJICA



Baumit Solido 225

Cementni estrih Solido 225 (EN 13813 CT-C20-F5) za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, služi i za podna grejanja (bez dodataka!). Odgovara ÖNORM B 2232, kao i ÖNORM EN 13813.

- Spreman za upotrebu
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu
- Pogodan za podna grejanja



Solido 225 25 kg

Potrošnja:	ca. 20 kg/m ² /1 cm = ca. 2000 kg/m ³
Izdašnost:	ca. 1.25 m ² /džak / 1 cm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246119



Malter za zidanje

LEPAK ZA ZIDANJE



Baumit PlanoFix

Tankoslojni lepak za zidanje zidova od porobetona.

PlanoFix 25 kg

Potrošnja:	u zavisnosti od debljine zida
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246522

TERMO MALTER ZA ZIDANJE



Baumit Thermomörtel 50

Fabrički zamešani termo malter klase M5. Sadrži perlit, služi za zidanje zidova od građevinskih elemenata koji imaju termo svojstva, za normalne statičke zahteve.

Thermomörtel 50 40l

Potrošnja:	U zavisnosti od debljine i vrste zida
Izdašnost:	1 džak ca. 40 l svežeg maltera za ugradnju
Oblik isporuke:	40 l, 1 pal. = 55 džakova = 2.2m ³
EAN broj:	9004329236035

MALTER ZA ZIDANJE




Baumit MM 50

Gotovo zamešani, standardni malter za zidanje klase M 5, za normalne statičke zahteve.

- Klasična opcija
- Ispitani kvalitet
- Za normalne statičke zahteve

MM 50 25kg

Potrošnja:	u zavisnosti od debljine zida
Izdašnost:	1 džak obezbeđuje 15 l svežeg maltera
Oblik isporuke:	25 kg, 1 pal. = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246102



Beton

BAUMIT BETON



Baumit Beton B20

Beton spreman za upotrebu, samo dodati vodu. Fabrički pripremljeni, suvi beton, univerzalna upotreba, klase čvrstoće C16 / 20. Pogodan za sve betonske radove na objektima i u dvorištu. Za popravku i sanaciju betonskih strukturalnih elemenata. Otporan na mraz.

- Za sve radove betoniranja
- Spreman za upotrebu
- Upotreba spolja i unutra



Beton B20 25 kg

Potrošnja: ca. 20kg/m²/cm debljine
 Pakovanje: 25 kg džak, 1 paleta=48 džakova=1200 kg
 EAN broj: 8606104246621



 **AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 2633/400-0
 Fax: +43 (0) 2633/400-266
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 Fax: +387 33 566 771
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**
Baumit, spol. s r.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz

 **ES - ESPAÑA**
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 Fax: +34 916 360 092
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 Fax: +359 2 926 69 18
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

 **CH - SCHWEIZ**
Baumit Schweiz AG
 CH - 8317 Tagelswangen
 Ringstrasse 26
 Tel.: +41 52 354 50 70
 Fax: +41 52 354 50 71
 office@schweiz.baumit.com
 www.baumit.com

 **DE - DEUTSCHLAND**
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 Fax: +49 83 24 921-1279
 info@baumit.de
 www.baumit.de
**In charge of: BE, NE, LU,
 DK, NO, FI, SE**

 **FR - FRANCE**
Baumit SAS
 FR - 77500 Chelles
 29, rue de l'Ormeteau
 Tel.: +33 1 762 170 21
 Fax: +33 1 762 170 10
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr



LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
000 „Baumit“ -
RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebska ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR - TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua


UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

BGR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it



baumit.com



Baumit d.o.o.

Smederevski put 25k
11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 347 50 79
+381 (0)11 347 50 82
office@baumit.rs

www.baumit.rs

Baumit. Ideje budućnosti.