

**Bau
MIT**

baumit.com

2023 Katalog

Fasade • Malteri • Estrisi

Baumacol

FlexUni Gel

**BAU
MIT**

baumit.com

**NIŠTA NIJE TAKO
KREMASTO
KAO FLEXUNI GEL**



Novi inovativni lepak za keramiku na bazi gela za lakši rad i veću fleksibilnost

Inovativna gel tehnologija, novi standard u postavljanju keramike pruža lepku Baumacol FlexUni Gel izvrsna svojstva obrade, odličnu konzistenciju i kremastu strukturu koju je nemoguće ne zavoleti na prvi potez.

Ako svemu dodamo jednostavnu i brzu ugradnju, smanjeno klizanje, mogućnost podešive konzistencije od gustog do tečnog, u debljini sloja 2 do 15 mm lako je zaključiti da se radi o vrhunskom lepku koje je pravi izbor za vaš savršen rad. Za podne i zidne površine, za spolja i unutra. Baumacol FlexUni Gel - Vaš inovativni izbor!

- Gel-inovativna tehnologija
- Oko 15% manja potrošnja
- Za debljine od 2 do 15 mm

Baumit. *Ideje budućnosti.*



dipl. Ing. Dražen Popović

Direktor

Baumit u Srbiji posluje već više od 15 godina, a zahvaljujući intenzivnom istraživanju i izraženoj orijentaciji prema kupcu, našem tržištu stalno predstavljamo nove proizvode i usluge.

Razvoj novih **Baumit** proizvoda, tehnička podrška, kao i odlično razvijena logistika, direktno su povezani sa poboljšanjem poslovanja naših **distributera**, koje smatramo važnim partnerom u procesu distribucije **Baumit** proizvoda.

U procesu projektovanja trudimo se da **investitoru** i **arhitektama** pružimo apsolutnu podršku pri izboru materijala za njihov objekat, uzimajući u obzir tehnologiju gradnje, kvalitet materijala i ekonomski aspekt.

U fazi izvođenja, izuzetnu važnost pridajemo tehničkoj podršci koja podrazumeva: izbor optimalnog sistema, savete o pravilnom izvođenju, konstantno praćenje količina materijala koji odlaze na gradilište, česte obilaske gradilišta, kao i rešavanje potencijalnih problema na koje nailazi **izvođač radova**.

Održavanje visokih standarda u pogledu kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda, zajedno sa zaštitom životne sredine, nalazi se na vrhu naše liste prioriteta. Samim tim **vlasnici individualnih objekata** mogu biti sigurni u kvalitet **Baumit** proizvoda, koji će im pružiti zdravu unutrašnju klimu, zid koji aktivno diše kao i uštedu energije i troškova.


S poštovanjem,

Dražen Popović

Komercijalni direktor

Aleksandar Savić

aleksandar.savic@baumit.rs



Logistika i podrška prodaji

+381 (0) 11 347 50 79

+381 (0) 11 347 50 82

office@baumit.rs

Product Manager – Tehnička pitanja

Boris Antonijević

+381 (0) 64 829 68 15

boris.antonijevic@baumit.rs

Region 1

Regionalni rukovodilac prodaje:

Siniša Rajković

+381 (0) 63 104 69 96

sinisa.rajkovic@baumit.rs

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Aleksandar Malinović

+381 (0) 63 104 36 21

aleksandar.malinovic@baumit.rs

Region 2

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Dejan Stefanović

+381 (0) 63 104 60 81

dejan.stefanovic@baumit.rs

Region 3

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Lazar Božinović

+381 (0) 63 104 60 83

lazar.bozinovic@baumit.rs

Region 4

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Duško Rašić

+381 (0) 64 829 68 00

dusko.rasic@baumit.rs

Komercijalno-tehnički predstavnik:

Vladan Nikolić

+381 (0) 63 104 07 41


vladan.nikolic@baumit.rs

Project Manager

Ratka Antonijević

+381 (0) 63 104 39 00

ratka.antonijevic@baumit.rs



**”Oснаžujemo naše partnere
da grade **zdrave, energetske i
lepe** domove za **održivu budućnost.**“**

Baumit vizija

U Baumitu smo od samog početka posvećeni lepoti i održivosti u području gradnje i stanovanja. Težimo razvoju i proizvodnji održivih proizvoda koji zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i estetike. Ispitivanja koja izvodimo u našem VIVA istraživačkom parku pomažu nam u stalnom razvoju i unapređenju naših proizvoda, kao i u kreiranju inovativnih rešenja za zdrave, energetske i lepe domove. Kao deo naše vizije, znanje zasnovano na više od 30 godina iskustva želimo da prenesemo i našim partnerima, u formi visokokvalitetnih sistema i usluga za zajedničku izgradnju održive budućnosti.



3 Elementa zdravog stanovanja

Nakon dugogodišnjeg intenzivnog istraživanja i analize i evaluacije miliona podataka, jasno je da načini građenja i građevinski materijali imaju značajan uticaj na zdravlje i kvalitet života. Bez obzira na arhitekturu koju izaberete kada zidate kuću, jedna stvar je zajednička svim kućama. Kako biste napravili objekat u funkciji vašeg zdravlja, potrebno je uzeti u obzir sledeće tri oblasti:

FASADA NA PRVOM MESTU

Zaštita i ugodnost

UNUTRAŠNJE VREDNOSTI

Prirodno i zdravo stanovanje

MASIVNOST JE BITNA

Bezbednost i udobnost





FASADA NA PRVOM MESTU



Zaštita i ugodnost

Dobra toplotna izolacija ne samo da značajno doprinosi energetskej efikasnosti vašeg objekta, već obezbeđuje i prijatno tople zidove tokom zime i prijatno hladne zidove tokom leta. Tako životni prostor postaje prijatan prostor bez strujanja vazduha, a stanovanje postaje komfornije i zdravije.



UNUTRAŠNJE VREDNOSTI



Prirodno i zdravo

Dobar sistem mineralnih maltera može da deluje kao ublaživač maksimalnih vrednosti vlažnosti tako što apsorbuje višak vlage u prvih nekoliko centimetara i kasnije je ponovo oslobađa. Ovo garantuje konstantan nivo vlažnosti vazduha, čime se obezbeđuje zdrava klima enterijera.



MASIVNOST JE BITNA



Bezbednost i udobnost

Masivni zidovi, kao i masivne tavanice i podovi, mogu biti zaštićeni dobrom toplotnom izolacijom sa spoljne strane tako da zimi čuvaju toplotu, a leti u kući čuvaju svežinu. Sa većom masom, efikasnija je akumulacija toplote, a klima u prostoru je stabilnija, prijatnija i zdravija.

- Brzo
- Lako
- Održivo




UNAPREĐENO

- 180 novih nijansi
- Beskonačne mogućnosti dizajna
- Trend: prirodne i zemljane nijanse na fasadi



Life
COLORED BY BAUMIT



- Spreman za upotrebu
- Za sve radove betoniranja
- Upotreba spolja i unutra



FASADA NA PRVOM MESTU

ZAVRŠNI DEKORATIVNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	18
TOP/CLASSICO Fasadni dekorativni malteri	23
PRIMER Obavezni predpremazi i dodaci	28

ETICS

CONTACT/FIX Fasadni lepkovi za termoizolacione sisteme	30
THERMO Fasadne termoizolacione ploče	32
PRIBOR	34

MAŠINSKI SPOLJNI MALTERI

MPA/THERMO Mašinski malteri	38
--	----

SISTEMI ZA RENOVIRANJE I SANACIJU

SANOVA Sistemi za renoviranje	40
MULTI Višenamenski malter za renoviranje	41
NHL Prirodno hidraulički kreč	42

UNUTRAŠNJE VREDNOSTI

ZDRAVO STANOVANJE

IONIT	46
KLIMA SISTEMI	48

ZAVRŠNI PREMAZI

DIVINA Boje za unutrašnje radove	49
---	----

MALTERI

MPI Krečno-cementni malteri	50
RATIO Gipsani malter	50

MASIVNOST JE BITNA

POLAGANJE PLOČICA

BAUMACOL Lepkovi za keramiku	54
BAUMACOL Mase za fugovanje	57
BAUMACOL Hidroizolacioni premazi	58
BAUMACOL Dodaci	59

PODOVI

NIVELLO Samorazlivajuće masa	60
SOLIDO Cementna košuljica	61

KONSTRUKCIJE


MM Malteri za zidanje	62
BETON Beton	63



Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Color system

Baumit Life jedinstvena ton karta za završne fasadne maltere i boje nudi pravu nijansu za svaki ukus. Sada je tu i novih 180 prirodnih i zemljanih nijansi, kako bi zidovi vašeg doma pratili najnovije dizajn trendove.



Life

COLORED BY BAUMIT

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Sve nijanse koje su ovde prikazane služe isključivo kao smernica.

Apsolutno podudaranje sa dostavljenim materijalom se ne može garantovati.

Svih 12 nijansi bele boje (koje počinju sa W12..) dostupne su za Baumit StarTop/Color, CreativTop (sem Silk) i SilikonTop/Color.

W1200 StarWhite dostupna je samo za StarTop/Color and CreativTop!

Baumit Life Color sistem

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
● 0072	● 0082	● 0122	● 0132	● 0142	● 0152	● 0162	● 0172	● 0182	▲ 0192	▲ 1252
● 0073	● 0083	● 0123	● 0133	● 0143	● 0153	● 0163	● 0173	● 0183	● 0193	● 1253
● 0074	● 0084	● 0124	● 0134	● 0144	● 0154	● 0164	● 0174	● 0184	● 0194	● 1254
● 0075	● 0085	● 0125	● 0135	● 0145	● 0155	● 0165	● 0175	● 0185	● 0195	● 1255
● 0076	● 0086	● 0126	● 0136	● 0146	● 0156	● 0166	● 0176	● 0186	● 0196	● 1256
● 0077	● 0087	● 0127	● 0137	● 0147	● 0157	● 0167	● 0177	● 0187	● 0197	● 1257
● 0078	● 0088	● 0128	● 0138	● 0148	● 0158	● 0168	● 0178	● 0188	● 0198	● 1258
● 0079	● 0089	● 0129	● 0139	● 0149	● 0159	● 0169	● 0179	● 0189	● 0199	● 1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	● 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	● 0452
● 0393	▲ 1283	▲ 1293	● 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453
● 0394	● 1284	● 1294	● 0404	● 0414	● 1314	● 1304	● 0424	● 0434	● 0444	● 0454
● 0395	● 1285	● 1295	● 0405	● 0415	● 1315	● 1305	● 0425	● 0435	● 0445	● 0455
● 0396	● 1286	● 1296	● 0406	● 0416	● 1316	● 1306	● 0426	● 0436	● 0446	● 0456
● 0397	● 1287	● 1297	● 0407	● 0417	● 1317	● 1307	● 0427	● 0437	● 0447	● 0457
● 0398	● 1288	● 1298	● 0408	● 0418	● 1318	● 1308	● 0428	● 0438	● 0448	● 0458
● 0399	● 1289	● 1299	● 0409	● 0419	● 1319	● 1309	● 0429	● 0439	● 0449	● 0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
● 0702	● 0712	● 0722	● 0732	● 0742	● 0752	● 0762	● 0772	● 0782	● 0792	● 0832
● 0703	● 0713	● 0723	● 0733	● 0743	● 0753	● 0763	● 0773	● 0783	● 0793	● 0833
● 0704	● 0714	● 0724	● 0734	● 0744	● 0754	● 0764	● 0774	● 0784	● 0794	● 0834
● 0705	● 0715	● 0725	● 0735	● 0745	● 0755	● 0765	● 0775	● 0785	● 0795	● 0835
● 0706	● 0716	● 0726	● 0736	● 0746	● 0756	● 0766	● 0776	● 0786	● 0796	● 0836
● 0707	● 0717	● 0727	● 0737	● 0747	● 0757	● 0767	● 0777	● 0787	● 0797	● 0837
● 0708	● 0718	● 0728	● 0738	● 0748	● 0758	● 0768	● 0778	● 0788	● 0798	● 0838
● 0709	● 0719	● 0729	● 0739	● 0749	● 0759	● 0769	● 0779	● 0789	● 0799	● 0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
● 0982	● 0992	● 1002	● 1012	● 1412	● 1022	▲ 1402	▲ 1392	● 1032	● 1042	● 1052
● 0983	● 0993	● 1003	● 1013	● 1413	● 1023	● 1403	● 1393	● 1033	● 1043	● 1053
● 0984	● 0994	● 1004	● 1014	● 1414	● 1024	● 1404	● 1394	● 1034	● 1044	● 1054
● 0985	● 0995	● 1005	● 1015	● 1415	● 1025	● 1405	● 1395	● 1035	● 1045	● 1055
● 0986	● 0996	● 1006	● 1016	● 1416	● 1026	● 1406	● 1396	● 1036	● 1046	● 1056
● 0987	● 0997	● 1007	● 1017	● 1417	● 1027	● 1407	● 1397	● 1037	● 1047	● 1057
● 0988	● 0998	● 1008	● 1018	● 1418	● 1028	● 1408	● 1398	● 1038	● 1048	● 1058
● 0989	● 0999	● 1009	● 1019	● 1419	● 1029	● 1409	● 1399	● 1039	● 1049	● 1059

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se prajmiranje sa Baumit Premium Primer-om.

● Boje su dostupne samo u Baumit PuraTop/Color. ▸ Boje su dostupne samo u Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.

▲ Boje se mogu koristiti na ETICS-u samo u Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color. Za ostale dekorativne maltere i boje potrebno je koristiti Baumit StarContact White, ili Baumit openContact debljine min. 5 mm

Više informacija na life.baumit.com.

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
▲ 1263	1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1264	1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1265	1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1266	1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1267	1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1268	1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1269	1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319
● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▷ 0462	▷ 0472	▷ 0482	▷ 0492	▷ 0502	▷ 0512	▷ 0522	0562	0572	▷ 0582	▷ 0592
▷ 0463	▷ 0473	▷ 0483	▷ 0493	▷ 0503	▷ 0513	▷ 0523	0563	0573	▷ 0583	▷ 0593
▷ 0464	▷ 0474	▷ 0484	▷ 0494	▷ 0504	▷ 0514	▷ 0524	0564	0574	▷ 0584	▷ 0594
▷ 0465	▷ 0475	▷ 0485	▷ 0495	▷ 0505	▷ 0515	▷ 0525	0565	0575	▷ 0585	▷ 0595
▷ 0466	▷ 0476	▷ 0486	▷ 0496	▷ 0506	▷ 0516	▷ 0526	0566	0576	▷ 0586	▷ 0596
▷ 0467	▷ 0477	▷ 0487	▷ 0497	▷ 0507	▷ 0517	▷ 0527	0567	0577	▷ 0587	▷ 0597
▷ 0468	▷ 0478	▷ 0488	▷ 0498	▷ 0508	▷ 0518	▷ 0528	0568	0578	▷ 0588	▷ 0598
▷ 0469	▷ 0479	▷ 0489	▷ 0499	▷ 0509	▷ 0519	▷ 0529	0569	0579	▷ 0589	▷ 0599
● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Tonovi koji završavaju sa brojevima 1-3: Preporučuje se prajmiranje sa Baumit Premium Primer-om.

● Boje su dostupne samo u Baumit PuraTop/Color. ▷ Boje su dostupne samo u Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop.

▲ Boje se mogu koristiti na ETICS-u samo u Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color. Za ostale dekorativne maltere i boje potrebno je koristiti Baumit StarContact White, ili Baumit openContact debljine min. 5 mm

Više informacija na life.baumit.com.



Baumit nijanse bele




Svih 12 nijansi dostupne su za Baumit StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color. W1200 StarWhite ostupna je samo za StarTop/Color and CreativTop!


Baumit Lasur




Baumit Glitter



Baumit Metallic



Baumit Mosaik – Essential Line



Svi ovde prikazani uzorci boja služe kao vizuelni vodič za odabrani proizvod. Preporučuju se testni uzorci na fasadi pre primene. Male razlike između ovde prikazanih boja, uzoraka boja, mapa u boji, prirodnih uzoraka i materijala koji se izdaju su moguće zbog proizvodnih procesa i na te razlike ne postoji pravo žalbe. Ujednačenost boje i teksture može se osigurati samo unutar proizvodne serije.

Baumit Mosaik – Natural Line





Za zaštitu

FASADA NA PRVOM MESTU

i ugodnost



ZAVRŠNO DEKORATIVNI SLOJEVI STR 18

TERMOIZOLACIONI FASADNI SISTEMI STR 30

SPOLJNI MAŠINSKI MALTERI STR 38

RENOVIRANJE I SANACIJA STR 40



Fasadne boje

PREMIUM FASADNE BOJE



Baunit NanoporColor

Fasadna boja sa efektom samočišćenja, paropropusna i posebno otporna na prljanje, koja stvara mikroskopski glatku strukturu.

- Prirodan efekat samočišćenja
- Perfektna aplikacija
- Dugoročna lepota

NanoporColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246980

NanoporColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253414



Baunit StarColor

Visoko otporna fasadna boja sa novorazvijenim silikonskim vezivom i novim funkcionalnim puniocima za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacione vlage. Brzo sušenje površine odvaja nečistoće i ostvaruje efekat samočišćenja.

- Brzo sušiva površina
- Povećana zaštita od algi i gljivica
- Efekat samočišćenja

StarColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247031

StarColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329258624



PREMIUM FASADNE BOJE

**Baumit PuraColor**

Otporna fasadna boja koja se proizvodi u intenzivnim i briljantnim nijansama. Zbog primene posebnih pigmentata PuraColor se odlikuje visokom postojanošću boje.

- Neograničeni izbor boja
- Intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

PuraColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246669

**PuraColor 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329258419

PROFESIONALNE FASADNE BOJE

**Baumit SilikonColor**

Fasadna boja spremna za upotrebu na bazi silikonskog veziva za spoljne površine. Veoma paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primenjiva.

- Lako nanošenje
- Paropropusna
- Vodoodbojna

SilikonColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247086

**SilikonColor 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253438

**Baumit SilikatColor**

Fasadna boja gotova za upotrebu za spoljne radove. Izrazito paropropusna i vodoodbojna. Služi za primenu i kod renoviranja, kao i kod objekata koji su spomenici kulture.

- Paropropusna
- Mineralna
- Posebno pogodna za renoviranje

SilikatColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247130

**SilikatColor 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253452

PROFESIONALNE FASADNE BOJE



Baumit GranoporColor

Fasadna boja za spoljne radove, gotova za upotrebu na akrilnoj bazi. Paropropusna i izuzetno vodoodbojna.

- Veliki broj mogućih nijansi
- Ekonomična
- Univerzalno primenjiva

GranoporColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329247239



GranoporColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329253476

FASADNA BOJA



Baumit DuoColor

Fasadna boja za spoljne radove, gotova za upotrebu na akrilnoj bazi. Paropropusna i vodoodbojna. Može se tonirati u nijansama koje se završavaju na 9-5 po Baumit Life ton karti.

- Ograničeni broj mogućih nijansi
- Ekonomična
- Univerzalno primenjiva

DuoColor 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l
EAN broj:	8606104246393



DuoColor 5 l

Potrošnja:	ca. 0.3 - 0.35 l/m ² (za dva premaza)
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 l
EAN broj:	8606104246409

SPECIJALNI EFEKTI ZA DIZAJNIRANJE NA FASADAMA



Baumit Lasur

Mat lazura za dekoraciju na zidnim i fasadnim površinama. Gotova za upotrebu.

- Mat
- Autentični izgled
- Odlična za dekorativne tehnike

Lasur 14 l

Potrošnja:	ca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Izdašnost:	ca. 140 - 175 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246096



Lasur 5 l

Potrošnja:	ca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Izdašnost:	ca. 50 - 62 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329246089



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735L



SPECIJALNI EFEKTI ZA DIZAJNIRANJE NA FASADAMA

**Baumit Metallic**

Premaz za fasade sa metalik izgledom, odlične otpornosti. Primenjuje se krznenim valjkom srednje dužine vlakana ili tehnikom špricanja.

- Metalik efekat
- Za dekorativne elemente na fasadama
- Imitacija metalne površine

Metallic 14 l

Potrošnja:	ca. 0.3-0.35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	ca. 40-46 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246171

**Metallic 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.3-0.35 l/m ² na finoj podlozi
Izdašnost:	ca. 14-16,5 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329246164



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

**Baumit Glitter**

Transparentni premaz sa svetlucavim efektom na fasadi (srebrno, zlatno i šareno). Primenjuje se tehnikom špricanja - više u tehničkom listu.

- Svetlucavi efekat i prefinjen izgled
- Dekorativan i izvanredan
- Individualni dizajn

Glitter 14 l

Potrošnja:	ca. 0.10-0.15 l/m ²
Izdašnost:	ca. 95-140 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329246218

**Glitter 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.10-0.15 l/m ²
Izdašnost:	ca. 33-50 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l
EAN broj:	9004329246201



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



Fasadni dekorativni malteri

Oznake Baumit termoizolacionih fasadnih sistema (ETICS)

O OPEN SISTEM

S_E STAR SISTEM EPS

S_M STAR SISTEM MINERAL

P_E PRO SISTEM EPS

P_M PRO SISTEM MINERAL

PROJEKT DUNAV ASPEKT, ARCOSITE



PREMIUM FASADNI MALTERI

**Baumit NanoporTop**

Fasadni dekorativni malter sa efektom samočišćenja, izuzetno paropropusan i posebno otporan na prljanje, sa nano kristalima. Stvara posebnu mikroskopski glatku površinu za koju se prljavština ne hvata i dolazi do samočišćenja usled dejstva atmosferskih uticaja.

- Efekat samočišćenja
- Savršena aplikacija
- Dugoročna lepota

NanoporTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
NanoporTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	9004329252769
NanoporTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	9004329252776
NanoporTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	9004329252783
NanoporTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	9002429273974
NanoporTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	9002429273981

**Baumit StarTop**

Visoko otporni pastozni dekorativni malter na bazi novorazvijenog silikonskog veziva. Sadrži novu vrstu punioca koji ubrzava sušenje nakon kiše, magle i kondenzacione vlage. Brzo sušenje površine odvaja nečistoće i ostvaruje efekat samočišćenja.

- Brzosušeca površina
- Povećana zaštita od algi i gljivica
- Efekat samočišćenja

StarTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
StarTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246751
StarTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246768
StarTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246775
StarTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246782
StarTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246799

**Baumit PuraTop**

Otporni, pastozni završno dekorativni malter intenzivnih i brilijantnih nijansi. Zbog primene posebnih pigmentata PuraTop se odlikuje visokom postojanošću boja.

- Isporučiva u svim nijansama
- Intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

PuraTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
PuraTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	9004329246591
PuraTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	9004329246607
PuraTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	9004329246614
PuraTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	9004329246607
PuraTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	9002429273837

PROFESIONALNI FASADNI MALTERI



Baumit SilikonTop

Pastozni, završni fasadni malter gotov za uporabo na bazi silikonskog veziva. Visoko paropropusan, odlično vodoodbojan, otporan na prljanje i univerzalno primenjiv, sa poboljšanom obradivošću.

- Profesionalna zaštita
- Otporan na vlagu i prljavštinu
- Vrlo izdašan

SilikonTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
SilikonTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246317
SilikonTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246324
SilikonTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246331
SilikonTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246348
SilikonTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246355



Baumit SilikatTop

Pastozni završno dekorativni malter spreman za uporabu na silikatnoj bazi. Obraduje se zaribavanjem, za spoljne površine. Visoko paropropusan i vodoodbojan.

- Paropropusan
- Mineralan
- Odličan za renoviranje

SilikatTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
SilikatTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246263
SilikatTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246270
SilikatTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246287
SilikatTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246294
SilikatTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9 m ² /kanta	8606104246300

PROFESIONALNI FASADNI MALTERI

**Baumit GranoporTop**

Pastozni dekorativni malter, gotov za upotrebu (tankoslojni) na akrilnoj bazi. Obraduje se zaribavanjem, za spoljne površine. Paropropusan i izrazito vodoodbojan.

- Veliki izbor nijansi
- Vodoodbojan
- Univerzalan

GranoporTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
GranoporTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246218
GranoporTop K 2.0 mm	ca. 2.9 kg/m ²	ca. 8.6 m ² /kanta	8606104246225
GranoporTop K 3.0 mm	ca. 3.9 kg/m ²	ca. 6.4 m ² /kanta	8606104246232
GranoporTop R 2.0 mm	ca. 2.6 kg/m ²	ca. 9.6 m ² /kanta	8606104246249
GranoporTop R 3.0 mm	ca. 3.6 kg/m ²	ca. 6.9m ² /kanta	8606104246256

FASADNI MALTER

**Baumit DuoTop**

Pastozni dekorativni malter, gotov za upotrebu (tankoslojni) na akrilnoj bazi. Obraduje se zaribavanjem, za spoljne površine. Paropropusan i vodoodbojan.

- Ekonomičan
- Univerzalan
- Laka aplikacija

DuoTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
DuoTop K 1.5 mm	ca. 2.5 kg/m ²	ca. 10 m ² /kanta	8606104246164
DuoTop K 2.0 mm	ca. 3.2 kg/m ²	ca. 7.8 m ² /kanta	8606104246171
DuoTop K 3.0 mm	ca. 4.2 kg/m ²	ca. 6 m ² /kanta	8606104246188
DuoTop R 2.0 mm	ca. 2.8 kg/m ²	ca. 8.9 m ² /kanta	8606104246195
DuoTop R 3.0 mm	ca. 3.8 kg/m ²	ca. 6.6 m ² /kanta	8606104246201

FASADNI MALTERI SA SPECIJALNIM EFEKTIMA



Baumit CreativTop

Pastozni dekorativni malter, oplemenjen silikonskim vezivom za modeliranje na spoljnim zidnim površinama, za kreativno oblikovanje fasada. Sadrži novu vrstu punioca koji ubrzava sušenje nakon kiše, magle i kondenzacione vlage. Brzo sušenje površine odvaja nečistoće i ostvaruje efekat samočišćenja.

- Neograničene mogućnosti u dizajnu
- Veliki izbor mogućih struktura za svačiji ukus
- Unapređena svojstva obrade

CreativTop 25kg

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg



	Potrošnja:	Izdašnost:	EAN broj:
CreativTop Max 4.0 mm	ca. 5.0 - 6.2 kg/m ²	ca. 4.0 - 5.0 m ² /kanta	9004329260535
CreativTop Trend 3.0 mm	ca. 4.2 - 6.2 kg/m ²	ca. 4.0 - 5.9 m ² /kanta	9004329260528
CreativTop Vario 1.5 mm	ca. 2.5 - 5.0 kg/m ²	ca. 5.0 - 10.0 m ² /kanta	9004329260603
CreativTop Fine 1.0 mm	ca. 1.5 - 3.5 kg/m ²	ca. 7.1 - 16.6 m ² /kanta	9002429279815
CreativTop Pearl 0.5 mm	ca. 2.4 - 4.0 kg/m ²	ca. 6.25 - 10.0 m ² /kanta	9004329260610
CreativTop Silk 0.2 mm	ca. 2.9 - 4.2 kg/m ²	ca. 5.9 - 8.6 m ² /kanta	9004329260627



Baumit FineTop

Pastozni dekorativni završni malter spreman za upotrebu (tankoslojni) na silikonskoj bazi. Posebno za obradu špaletna i ukrasnih elemenata. Obraduje se zaribavanjem i ostavlja izgrebanu strukturu. Granulacija 1 mm.

- Za špaletne prozora i vrata
- Vodoodbojan
- Jednostavna obrada



FineTop 25kg

Potrošnja:	ca. 2 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 12.5 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	8606104246706

PLEMENITI MALTERI SA MINERALNIM VEZIVOM



Baumit Classico Extra

Fabrički suvo zamešan, hidraulički vezujući tankoslojni malter na bazi belog cementa i kreča, žlebaste (R) i zagrebane (K) strukture, za spolja i unutra. Ručno i mašinski ugradiv. Isporučuje se samo u beloj boji.

- Mineralan
- Bela boja
- Visoka paropropusnost

Classico Extra 25kg

Oblik isporuke:	25 kg džak, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246010

	Potrošnja:	Izdašnost:
Classico Extra K 1.0 mm	ca. 2,0 kg/m ²	ca. 12,5 m ² /džak
Classico Extra K 1.5 mm	ca. 2,5 kg/m ²	ca. 10 m ² /džak
Classico Extra K 2.0 mm	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 7,1 m ² /džak
Classico Extra K 3.0 mm	ca. 4,0 kg/m ²	ca. 6,25 m ² /džak
Classico Extra R 2.0 mm	ca. 3,0 kg/m ²	ca. 8,3 m ² /džak
Classico Extra R 3.0 mm	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 7,1 m ² /džak

FASADNI MALTERI ZA PREDEO SOKLE




**Baumit MosaikTop**

Specijalni mozaik malter na bazi čistog akrilnog veziva, za spoljnu upotrebu, sa specijalnim prirodnim i mineralnim svetlucavim česticama. Veoma otporan na mehaničke uticaje i prskanje vodom.

- Svetlučave prirodne čestice
- Vodoodbojan
- Atraktivan izgled

**MosaikTop – Natural Line 25kg Sadrži prirodne svetlučave čestice**

Potrošnja:	ca. 4.5 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 5.5 m ² /kanti
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg
EAN broj:	9004329252011

MOSAIK – NATURAL LINEM 337 **Montblanc**M338 **Olympus**M 339 **Castle**M 340 **Babia**M 341 **Rocky**M 342 **Everest**M 343 **Etna**M 344 **Vesuvius**

- Može se koristiti na ETICS-u samo uz dupli armaturni sloj (minimalne debljine od 5mm) u skladu sa tehničkim listom proizvoda.

**Baumit MosaikTop Mix**

Mozaik malter na bazi čistog akrilnog veziva, sadrži šarene kamenčiće, za spoljnu primenu, za podnožje objekta i područje prskanja vode. Više informacija u tehničkom listu.

- Sadrži obojeni kvarcni pesak
- Mozaični efekat
- Odlična otpornost na udar

**MosaikTopMix 25kg Klasični mozaični malter**


Potrošnja:	ca. 5.5 kg/m ²	Nijanse:	
Izdašnost:	ca. 4.5 m ² /kanta		MD 302, MD 305, MD 306, MD 308, MD 313,
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		MD 315, MD 321, MD 327, MD 328, MD 329
EAN broj:	8606104246584		



MosaikTop MIX 302




MosaikTop MIX 305



MosaikTop MIX 306



MosaikTop MIX 308



MosaikTop MIX 313




MosaikTop MIX 315



MosaikTop MIX 321



MosaikTop MIX 327



MosaikTop MIX 328



MosaikTop MIX 329

- Može se koristiti na ETICS-u samo uz dupli armaturni sloj (minimalne debljine od 5mm) u skladu sa tehničkim listom proizvoda.



Obavezni predpremazi i dodaci

PREDPREMAZI



Baumit PremiumPrimer

Univerzalno primenjiv, paropropusni predpremaz koji služi za ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti. Sadrži punioce koji omogućavaju lakše nanošenje strukturiranih dekorativnih maltera.



- Izvrsno ujednačavanje podloge
- Osigurava optimalnu prionjivosti narednog sloja
- Omogućava postizanje ujednačene strukture završnog fasadnog maltera

PremiumPrimer 20 kg

Potrošnja:	ca. 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 100 m ² /kanta
Oblik isporuke:	20kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
EAN broj:	8606104246843



PremiumPrimer 5 kg

Potrošnja:	Ca. 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 20 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN broj:	8606104246850



Baumit UniPrimer

Univerzalni predpremaz, gotov za upotrebu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionjivosti. Koristi se u svim Baumit povezanim sistemima za toplotnu izolaciju, kao i na svim podložnim malterima. Ne sadrži rastvarače.



UniPrimer 25 kg

Potrošnja:	ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 100 - 125 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	8606104246379



UniPrimer 5 kg

Potrošnja:	ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 100 - 125 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN number:	8606104246386

PREDPREMAZI

**Baumit MultiPrimer**

Paropropusni, dubinski predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, pre primene svih pastoznih Baumit završnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži rastvarače. Obavezno razblaživanje sa vodom u odnosu 1:1 do 1:5 u zavisnosti od upojnosti podloge i namenjene upotrebe.

- Za organske i mineralne površine
- Paropropusan
- EC1 Plus kvalitet

**MultiPrimer 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.05 - 0.1 l/m ² zavisno od stepena razređenja
Izdašnost:	Ca. 20 - 50 m ² /kanister
Pakovanje:	5 l kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
EAN broj:	8606104246874

OBJEKAT ISTORIJSKE OBNOVE HOTEL NACIONAL PIROT



BRZO
LAKO
ODRŽIVO

GEL
TEHNOLOGIJA



Fasadni lepkovi za termoizolacione sisteme

LEPKOVI ZA LEPLJENJE I ARMIRANJE



O



Baunit openContact **UNAPREĐENO**

Jedinstven, visokokvalitetni lepak za lepljenje i armiranje sa belim cementom, sa primenjenom Gel tehnologijom, mikroarmiran, posebno dizajniran za Baunit openSistem. Obezbeđuje visoki stepen sigurnosti fasadnog sistema ispunjavajući sve parametre koje zahteva novi Evropski dokument o proceni (EAD) koji važi za ETICS sisteme. Lepak visoke paropropusnosti, veoma fleksibilan, izuzetno otporan na sve vremenske uslove, sa odličnom obradivošću. Za objekte koji zahtevaju najkvalitetniju unutrašnju klimu - za kuću koja diše.

- Veoma paropropusan
- Bele boje
- Mikroarmiran

OpenContact 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 5.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246140



S_E S_M



Baunit StarContact White **UNAPREĐENO**

Lepak vrhunskog kvaliteta, sa primenjenom Gel tehnologijom, za lepljenje i armiranje, za kamenu vunu, EPS i XPS sa belim cementom, posebno dizajniran za Baunit Star Sistem. Osigurava visoki stepen sigurnosti fasadnog sistema ispunjavajući sve parametre koje zahteva novi Evropski dokument o proceni (EAD) koji važi za ETICS sisteme. Veoma fleksibilan, izuzetno otporan na vremenske uslove, sa odličnom obradivošću, garantuje dugotrajni kvalitet.

- Ekstremno fleksibilan
- Bele boje
- Visoko otporan

StarContact White 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 3.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246454



S_E S_M



Baunit StarContact **UNAPREĐENO**

Sivi lepak vrhunskog kvaliteta, sa primenjenom Gel tehnologijom, za lepljenje i armiranje, za kamenu vunu i EPS i XPS posebno dizajniran za Baunit Star Sistem. Osigurava visoki stepen sigurnosti fasadnog sistema ispunjavajući sve parametre koje zahteva novi Evropski dokument o proceni (EAD) koji važi za ETICS sisteme. Veoma fleksibilan, izuzetno otporan na vremenske uslove, sa odličnom obradivošću, garantuje dugotrajni kvalitet.

- Ekstremno fleksibilan
- Sive boje
- Visoko otporan

StarContact 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za armiranje: ca. 3.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246041

LEPKOVI ZA LEPLJENJE I ARMIRANJE

**Baumit ProContact UNAPREĐENO**

Mineralni, sivi lepak za lepljenje i armiranje, specijalno ispitan u Baumit Pro Sistemu, za kamenu vunu, EPS i XPS u skladu sa novim Evropskim dokumentom o proceni (EAD) koji važi za ETICS sisteme. Fleksibilan, otporan na vremenske uslove, pogodan za upotrebu u standardnim uslovima tokom primene. Posebno za ekonomska efikasna rešenja.

- Dugoročno proveren
- Univerzalan
- Paropropusan

ProContact 25 kg

Potrošnja:	za lepljenje: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ² za armiranje: ca. 4.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za lepljenje: ca. 5.0 - 6.0 m ² za arimiranje: ca. 3.0 - 6.0 m ²
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246041

**Baumit DuoContact**

Prašasti cementni lepak za lepljenje fasadnih izolacionih ploča od EPS-F i kamene vune, kao i za polaganje Baumit StarTex mrežice u sistemima sa stiroporom EPS-F.

DuoContact 25 kg

Potrošnja:	ca. 4,5 - 5,5 kg/ m ² (za lepljenje) ca. 4,0 - 5,0 kg/ m ² (za armiranje i izravnavanje)
Izdašnost:	ca. 4.0 - 7.0 m ² (za lepljenje) ca. 3.0 - 8.5m ² (za zaglaivanje)
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246034

LEPKOVI ZA LEPLJENJE

**Baumit SupraFix**

Specijalno razvijeni praškasti mineralni lepak za drvene podloge (npr. OSB ploče od iverice). Visoko obogaćen na cementnoj osnovi, za Baumit Open fasade, Baumit toplotno izolacione sisteme EPS i Mineral i za lepljenje celom površinom Baumit sokl izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

SupraFix 25 kg

Potrošnja:	ca 2-4,5 kg/ m ²
Izdašnost:	ca 5-12,5 m ² /džak
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džaka = 1350kg
EAN broj:	9004329261358

**Baumit NivoFix**

Lepak za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora EPS-F i kamene vune. Ispitan prema ETAG 004.

- Univerzalan
- Prirodno paropropusan
- Profesionalna primena

NivoFix 25 kg

Potrošnja:	ca 4,5-5,5 kg/ m ²
Izdašnost:	ca 4,0-6,0 m ²
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246485

**Baumit DuoFix**

Mineralni praškasti lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča od EPS-F.

DuoFix 25 kg

Potrošnja:	ca 4,5-5,5 kg/m ²
Izdašnost:	ca 4,5-5,5 m ² /džak
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246027



Fasadne termoizolacione ploče

OPEN TERMOIZOLACIONA PLOČA



O



openTherm plus | Fasadna open ploča

Sive, paropropusne ploče od stiropora ($\mu=10$), sa poboljšanim termoizolacionim svojstvima. Ploče su deo Baumit open ETICS sistema. Format: 50 x 100 cm.

- Visoko paropropusna
- Jedinstvena Baumit inovacija
- Poboljšana svojstva termoizolacije

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN broj
6 cm	8 Ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694
8 cm	6 Ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670
10 cm	5 Ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717
12 cm	4 Ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731
14 cm	3 Ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755
16 cm	3 Ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779
18 cm	2 Ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003793
20 cm	2 Ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003816

EPS TERMOIZOLACIONE PLOČE



S E P E

EPS-F Plus | Sivi grafitni stiropor

Sive, ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sisteme. Klasa otpornosti na požar B1-s1, ispitano u sistemu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

Sve informacije na upit.



S E P E

EPS-F | Beli fasadni stiropor

Bele, ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sisteme. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sistemu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

Sve informacije na upit.

MINERALNE IZOLACIONE PLOČE OD KAMENE VUNE**MineralTherm | Fasadne ploče od kamene vune**

Nezapaljive fasadne izolacione ploče od kamene vune, u skladu sa EN 13162. Sistemske fasadne ploče u Baumit Star Mineral i Pro Mineral fasadnim sistemima.

Sve informacije na upit.

IZOLACIONE PLOČE ZA PODNOŽJE**XPS Therm | Fasadne ploče od stirodura**

Fasadne ploče od ekstrudiranog polistirena sa ravnim ivicama za izolaciju podnožja. Ispitano prema normi EN 13164. Moguća isporuka i ploča sa preklopom. Format: 50 x 100 cm.

Sve informacije na upit.



Mrežice, tiplovi i pribor

MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA



Baunit StarTex 145

Alkalno postojana mrežica 145 gr površinske mase, za armiranje u Baunit ETICS sistemima.

StarTex 145

Širina okca:	ca. 4 x 4 mm, širina rolne: 110 cm
Potrošnja:	1,1 m/m ² površine (za ca. 50 m ²)
Oblik isporuke:	rolna 55 m ² , 1 paleta = 33 rolne = 1.815 m ²
EAN broj:	9004329222106



Baunit CeramicTex

Alkalno postojana mrežica 220 gr površinske mase, za armiranje u Baunit ETICS sistemu sa oblogama od kamena, keramike i opeke.

CeramicTex

Širina okca:	ca. 7.5 x 7 mm, širina rolne: 100 cm
Potrošnja:	1,1 m/m ² površine (za ca. 45 m ²)
Oblik isporuke:	rolna 55 m ² , 1 paleta = 20 rolni = 1.100 m ²
EAN broj:	4005893011375

STARTRACK



Baumit StarTrack Orange

Dodatno pričvršćivanje u sistemu kao alternativa standardnim pričvršnicama, posebno pogodno za šupljikave podloge, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malter može biti max. do 4 cm debljine. Dužina tipla: 88 mm. Prečnik bušilice: \varnothing 8 mm. Montaža: Bit Torx T 30

Baumit StarTrack Orange

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: >40mm / >65mm u porobeton
 Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton
 Upotrebna kategorija: A, B, C, E
 Potrošnja: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 50 m²)
 Karton: 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.



Baumit StarTrack Red

Dodatno mehaničko pričvršćenje u sistemu, kod postojanja starog maltera na podlogama, kao alternativa uobičajenim pričvršnicama. Postojeći stari malteri mogu biti do max 40 mm. Dužina tipla: 88 mm, prečnik bušilice: \varnothing 8 mm.

Baumit StarTrack Red

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: >40mm
 Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka
 Upotrebna kategorija: A, B, C
 Potrošnja: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 50 m²)
 Karton: 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.



Baumit StarTrack Blue

Lepljenje bez dodatnog pričvršćivanja na neomalterisane podloge, specijalno za beton, a takođe i za punu opeku koja nije omalterisana. Prečnik bušilice: \varnothing 8 mm.

Baumit StarTrack Blue

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: >40mm / >65mm u porobeton
 Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton
 Upotrebna kategorija: A, B
 Potrošnja: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 50 m²)
 Karton: 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.
 EAN broj: 9004329278240



Baumit StarTrack Duplex

Dodatno mehaničko učvršćenje u Baumit Duplex tehnologiji, kod već postojećih termoizolacionih sistema (max do 90 mm debljine). Montaža: BIT TORX +30. Svrdo: \varnothing 8 mm.

Baumit StarTrack Duplex

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: >40mm / >65mm u porobeton
 Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, obloženi zidovi sa betonskom jezgrom
 Upotrebna kategorija: A, B, E
 Potrošnja: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 33 m²) 200 kom,
 Karton: 1 paleta = 12 kartona = 2.400 kom.
 EAN broj: 9004329278233

TIPLOVI



Tiplo STR U | Tiplo sa metalnim klinom na šrafljenje

Univerzalni tipl na šrafljenje za upuštenu i površinski ugradnju. Za sve vrste podloge (A, B, C, D, E). Za sve termo izolacione ploče. Sa evropskim tehničkim odobrenjem (ETA).

Dužina tipla (mm)	115	135	155	175	195	215	235	255
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Tiplo N | Tiplo sa metalnim klinom

Pričvrstnica sa čeličnim trnom za problematične podloge i sve vrste fasadnih izolacionih ploča. Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 25 mm. Područje primene: beton, puna opeka, šupljikava opeka. Promer tipla: 8 mm; Promer rozete: 60 mm. Sa evropskim tehničkim odobrenjem (ETA).

Dužina tipla (mm)	115	135	155	175	195	215	235	255
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




Tiplo MAK B-10 | Tiplo sa plastičnim klinom

Udarni tipl sa plastičnim klinom za termoizolacione ploče od ekspaniranog polistirena (EPS-F) za betonske podloge i podloge od opeke. Dubina sidrenja u nosećoj podlozi: ≥ 35 mm. Prečnik tipla: 10 mm, prečnik glave: 60 mm. Oblast primene: čvrsti elementi. Kategorija: A, B. Sa evropskim tehničkim odobrenjem (ETA).

Dužina tipla (mm)	Debljina izolacije (mm)	Pakovanje (kom)
160	100	250
180	120	250
200	140	200

*Dužina tipla se određuje na osnovu debljine izolacije i debljine lepka za lepljenje.

DILATACIONI PROFILI




Dilatacioni profil E

E-form dilatacioni profil sa staklenom mrežicom. Za optimalno izvođenje diletacije na ravnoj površini zida. Širina fuge 5 - 25 mm.

Dilatacioni profil E

Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN broj:	9004329265424



Dilatacioni profil V

V-form dilatacioni profil sa staklenom mrežicom. Za optimalno izvođenje unutrašnjeg ugla građevine. Širina fuge 5 - 25 mm.

Dilatacioni profil V

Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN broj:	9004329265424

PROFILI



AL početni profil


Za sve termoizolacione fasadne sisteme. Aluminijumski profil sa okapnicom. Dužina 2,5 m.

AL početni profil

Komad:	2,5 m
Oblik isporuke:	bunt / 10 kom / 25 m bunt
Oblik isporuke:	16kom / 15 m

Debljina profila	Oblik isporuke	EAN broj
5 cm	10 kom	9004329275065
8 cm	10 kom	9004329275089
10 cm	10 kom	9004329275102
12 cm	10 kom	9004329275126
15 cm	10 kom	9004329275156

PROFIL ZA PROZORE




Priključni profil za prozore i vrata

Samolepljivi plastični profil sa trakom za zaptivanje i mrežicom za izvođenje vodonepropusnih priključaka toplotne izolacije na okvire prozora i vrata.

Priključni profil za prozore i vrata

Širina mrežice:	12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,4m, 1 karton = 25 kom = 60m
EAN broj:	9004329265813

UGAONI PROFILI



PVC ugaoni profil sa mrežicom

Ugaoni plastični profil sa mrežicom za ojačanje i tačno izvođenje uglova.

PVC ugaoni profil sa mrežicom

Širina mrežice:	10 x 15 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5m, 1 bunt = 50 kom = 125m
EAN broj:	9004329265608



PVC okapni profil

Plastični profil sa mrežicom i okapnicom za izvođenje ravne i korektno okapnice na istaknutim delovima fasade, prozora i vrata, roletnih kutija, balkona itd.

PVC okapni profil

Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2m, 1 bunt = 25kom = 50 m
EAN broj:	9004329265509



Spoljni mašinski malteri

TERMOIZOLACIONI MALTERI



Baunit ThermoExtra

Visoko termoizolacioni malter za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama, za spoljne i unutrašnje radove. Obavezan dodatni mešač (Rotorquirl)! Granulacija 2 mm.

- Visoko termoizolacioni
- Univerzalno primenjiv
- Jednostavno mašinsko nanošenje

ThermoExtra 501 Koeficijent toplotne provodljivosti: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Potrošnja:	ca. 0,25 džaka/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 m ² / džak za 4 cm debljine
Oblik isporuke:	džak 50 l, 1 paleta = 50 džakova = 2,5 m ³
EAN broj:	9004329235021

SPOLJNI MAŠINSKI MALTERI

**Baumit MPA 35**

Cementno - krečni mašinski malter za zaribavanje, za spoljne i unutrašnje radove. Zaribani ili kao podložni malter grubo razvučen. Granulacija 1 mm.

- Snažna zaštita
- Difuziono otvoren
- Za spolja i unutra

**MPA 35 - 40kg**

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² za 1 cm debljine
Izdašnost:	ca. 1,4 m ² /džaku za 2 cm debljine maltera, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Oblik isporuke:	džak 40 kg, 1 paleta = 30 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246447

SPOLJNI MAŠINSKI MALTERI

**Baumit MPA 62**

Cementni ojačani malter za mašinsko nanošenje za spoljne i unutrašnje površine. Povećane vodoodbojnosti i čvrstoće. Granulacija 1 mm.

- Povećana čvrstoća
- Odlična vodoodbojnost
- Za spolja i unutra

**MPA 62 25kg**

Potrošnja	ca. 15 kg/m ² za 1 cm debljine
Izdašnost:	ca. 0,83 m ² /džaku za 2 cm debljine maltera, ca. 33 m ² /t za 2 cm debljine maltera
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246867

Revitalizacija, renoviranje i restauracija

FASADNA BOJA ZA RENOVIRANJE



Baunit SanovaColor

Gotova, visoko difuziona, fasadna boja na bazi mineralnog silikatnog vodenog stakla za zaštitu i bojenje fasada na starim i novim mineralnim malterima i masama za izravnavanje. Posebno je pogodna za zaštitu spomenika kulture i istorijskih spomenika, za renoviranje, za spolja i unutra. Grundiranje podloge vršiti sa Baunit SanovaPrimer-om prema tehničkom listu proizvoda. Boje dostupne u nijansama Baunit Life s završnim brojevima od 4 do 9. Gustina: 1 l ca. 1,6 kg.

- Mineralna
- Paropropusna
- Posebno za objekte od istorijskog značaja

SanovaColor 14 l

Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva sloja
Izdašnost:	Ca. 45 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329252776



PREPORUČENE LIFE NIJANSE ZA ISTORIJSKA RENOVIRANJA

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405
0179	0205						

REVITALIZACIJA



Baumit MultiWhite

Baumit MultiWhite se može koristiti kao vezivni most, kao masa za izravnavanje ili kao malter pri renoviranju. Idealan je kao malter za popravke na fasadama i renoviranje. Za završnu obradu, preko Baumit MultiWhite, mogu se primeniti fasadne boje bez prethodnog predpremaža. Granulacija 1 mm. Za debljine od 3-30 mm.

- Bele boje
- Ojačan vlaknima
- Za izvođenje zaglađene ili strukturirane površine



MultiWhite 25kg

Potrošnja:	ca. 1.3 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 6 m ² /džak/3mm
Oblik isporuke:	25 k g, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246478

RENOVIRANJE



Baumit Sanova MonoTrass

Jednoslojni, sanacioni, ojačan vlaknima, prirodno beli tras/krečni malter za ručnu i mašinsku obradu. Vodoodbojni malter granulacije 1 mm, za saniranje starih objekata spolja i unutra.

- Usklađena sa WTA standardom
- Mašinski obradiv
- Za jako vlažne i solju opterećene zidove



Sanova MonoTrass 25kg

Potrošnja:	ca. 10-11 kg/m ² /1 cm
Izdašnost:	ca. 2 m ² /džak/2 cm
Oblik isporuke:	25 k g, 1 paleta = 54 džakova = 1.350 kg
EAN broj:	9004329222403



Baumit Sanova S

Sanacioni malter za ručnu i mašinsku obradu, vodoodbojan, za spoljne i unutrašnje radove na vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u predelu podnožja, za staru i novogradnju. Granulacija 2 mm.

- Specijalno u predelu podnožja
- Dokazano dugovečan sistem
- Primena moguća na unutrašnjim i spoljnim površinama



Sanova S 25kg

Potrošnja:	ca. 1.3 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 1.28 m ² /džak/15mm
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta=54 džakova= 1.350 kg
EAN broj:	9004329231047



Baumit SanovaPre

Sulfatno otporni cementni špric, otporan na soli, služi kao priprema podloge za sve Sanova sisteme. Za ručnu i mašinsku obradu

- Usklađena sa WTA standardom
- Sulfatno otporan
- Za sve Baumit Sanova sisteme



SanovaPre 25 kg

Potrošnja:	ca. 3 - 4 kg/m ² (50 % prekrivanja) ca. 6 - 8 kg/m ² (100 % prekrivanja)
Izdašnost:	ca. 6,5 m ² /džaku (50 % prekrivanja), ca. 156m ² /t ca. 3,5 m ² /džaku (50 % prekrivanja), ca. 78 m ² /t
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta=54 džakova= 1.350 kg
EAN broj:	9004329231054

RESTAURACIJA



Baunit NHL 3,5

Prirodno hidraulički kreč bez dodataka, za spravljanje maltera, specijalno za primenu pri renoviranju objekata od istorijskog značaja i koji su pod zaštitom. Vezivanje se odvija nesmetano. Klasa čvrstoće 3,5 prema EN 459-1.

- Za istorijske građevine i spomenike
- Obradiv ručno i mašinski
- Bez cementa

NHL 3,5 25 kg

Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 50 džakova = 1.250 kg
EAN broj: 9004329210844

PRIPREMA PODLOGE



Baunit MultiPrimer

Paropropusni predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih podloga, za primenu pre svih Baunit završnih fasadnih maltera i boja. Ne sadrži rastvarače.

MultiPrimer 5 l

Potrošnja: ca. 0.10 - 0.25 l/m² u zavisnosti od stepena razređenja
Izdašnost: Ca. 20 - 50 m²/kanister
Pakovanje: 5 l kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l
Oblik isporuke: kanister 5l
EAN broj: 8606104246874



PROJEKAT ISTORIJSKE OBNOVE CRKVA SVETOG DUHA



PROJEKAT ISTORIJSKE OBNOVE GALERIJA „LAZAR VOZAREVIĆ”





Za prirodno

Unutrašnje vrednosti

i zdravo stanovanje



HEALTHY LIVING

STR 46

ZAVRŠNI PREMAZI

STR 49

MALTERI

STR 50



Ionit

IONIT COLOR



Baunit IonitColor

Kvalitetna mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupno u 66 odabranih Ionit nijansi. Nanošenje: valjkom, četkom ili mašinski. Visoko paropropusna, dobro pokrivna, bez organskih isparenja, bez konzervansa. Baunit Ionit boja aktivno poboljšava unutrašnji vazduh stvaranjem prirodnih jona vazduha.



- Više zdravih vazdušnih jona
- Kvalitetniji odmor
- Manje polena



IonitColor 14l

Potrošnja:	ca. 0.25 l/m ²
Izdašnost:	ca. 4 m ² /l, 56m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN:	9004329258747

IonitColor 5l

Potrošnja:	ca. 0.25 l/m ²
Izdašnost:	ca. 4 m ² /l, 20m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta 1 paleta = 64 kanti = 320 l
EAN:	9004329278691

IONIT PASTOZNA GLET MASA



Baunit IonitFinish

Za brzu primenu - spremna za upotrebu, pastozna glet masa za unutrašnju primenu koja aktivno reguliše vlažnost. Pogodna za ispunu spojeva i fuga, kao i za gletovanje površina (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za mašinsku (airless nanošenje) i ručnu obradu. Pogodno za sledeće podloge: gips-karton ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove zgrade i renoviranje. Najbolje primeniti u kombinaciji sa IonitColor.



- Poboljšava unutrašnju klimu
- Idealan dodatak Ionit boji
- Savršen kvalitet površine



IonitFinish 20 kg

Potrošnja:	ca. 1.55 kg/m ² /mm
	ca. 2.30 kg/m ² na debljini sloja od 1,5mm
Izdašnost:	ca. 8m ² /kanta sa debljinom od 1,5mm
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg
EAN:	9004329278776

IONIT PRAŠKASTA GLET MASA

**Baumit IonitFino**

Specijalna praškasta glet masa za unutrašnju primenu koja aktivno reguliše vlažnost. Pogodna za ispunu fuga i spojeva, kao i za gletovanje površine (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Pogodno za sledeće podloge: gips-karton ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove zgrade i renoviranje. Najbolje u kombinaciji sa IonitColor.

- Poboljšava unutrašnju klimu
- Idealan u kombinaciji sa IonitColor
- Savršen kvalitet površine

**IonitFino 15kg**

Potrošnja:	ca. 0.85 kg/m ² /mm
	ca. 1.275 kg/m ² u debljini sloja od 1,5mm
Izdašnost:	ca. 12m ² /džak u debljini sloja od 1,5mm
Pakovanje:	15 kg džak, 1 paleta = 54 džakova = 810 kg
EAN:	9004329279070

**Baumit EasyPrimer**

Paropropusni, dubinski predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, pre primene svih pastoznih Baumit završnih maltera i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži rastvarače. Obavezno razblaživanje sa vodom u odnosu 1:1 do 1:2 u zavisnosti od upojnosti podloge i namenjene upotrebe.

- Za organske i mineralne površine
- Paropropusan
- EC1 Plus kvalitet

**EasyPrimer 5 l**

Potrošnja:	ca. 0.1 l/m ² zavisno od stepena razređenja
Izdašnost:	ca. 50 m ² /kanister
EAN broj:	8606104246805

EasyPrimer 1 l

Potrošnja:	ca. 0.1 l/m ² zavisno od stepena razređenja
Izdašnost:	ca. 10 m ² /boca
EAN broj:	8606104246812



BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUŠTAJUĆUH NIJANSI

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

0010 Whitney*

0018 Bianca

*0010 Whitney samo za projektnu upotrebu. Molimo Vas kontaktirati lokalnog Baumit konsultanta.



Klima

KLIMA MALTERI



Baumit KlimaWhite

Difuziono otvoreni, beli krečni lagani malter, za regulisanje vlage u unutrašnjim prostorima, uključujući i mokre prostorije. Prirodna mikroprozorna struktura omogućava brzo preuzimanje vlage, a isto tako i brzo otpuštanje vlage, čime se ostvaruje odlična klima u prostoriji. Površina: zaribana, granulacija: 1 mm

- Reguliše klimu u prostoru
- Prirodno beli
- Bez štetnih materija i otporan na bud



KlimaWhite 25 kg

Potrošnja:	ca. 12 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 2 m ² / džaku za 1 cm debljine maltera, ca. 77 m ² / džaku za 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246126

KLIMA GLET MASA



Baumit KlimaFino

Prirodno bela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gips-kartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu.

- Poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- Omogućava veoma glatke površine
- Ne sadrži štetne materije i otporna je na buđi



KlimaFino 20kg

Potrošnja:	ca. 1 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 10m ² /džak za 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	džak 20 kg, 1 paleta = 60 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246133

KLIMA GLET MASA

**Baumit KlimaFino L**

Visoko kvalitetna, prirodno bela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gipskartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu. Sastavni deo specijalnog Baumit Klima sistema.

- Poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- Poboljšana obradivost i finalna površina
- Ne sadrži štetne materije i otporna je na buđi

**KlimaFino L 25kg**

Potrošnja:	ca. 1 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 10 m ² /džak za 2-3 mm debljine
Pakovanje:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246744

**KlimaFino L 5kg**

Potrošnja:	ca. 1 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 2 m ² /džak za 2 - 3 mm debljine
Pakovanje:	džak 5 kg, 1 paleta = 120 džakova = 600 kg
EAN broj:	8606104246898

KLIMA PREMAZI

**Baumit KlimaColor**

Prirodna bela, spremna za upotrebu, mineralna boja na bazi silikata, ekološki prihvatljiva, za primenu na unutrašnjim zidovima. Može se primeniti ručno i mašinski.

- Mineralna
- Reguliše stambenu klimu
- Bez štetnih isparenja

**KlimaColor 14 l**

Potrošnja:	Ca. 0.25 l/m ²
Izdašnost:	ca. 56 m ² /kanta /2 sloja
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l
EAN broj:	9004329234291



DIVINA BOJE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE

**Baumit DivinaOptima**

Univerzalna boja sa dobrim svojstvima primene i visokim nivoom pokrivenosti. Primenjuje se valjkom ili airless špricanjem. Paropropusna, bez emisije, bez rastvarača i omekšivača, bez mirisa, testirana kao netoksična. Dostupna u Baumit Life nijansama 7, 8 ili 9.

- Ekonomična
- Univerzalna
- Niske emisije, bez rastvarača i omekšivača

DivinaOptima 15l

Izdašnost:	min. 90 m ² /kanta
Oblik isporuke:	15 l, 1 paleta = 24 kante = 360 l
EAN broj:	8606104246416

**DivinaOptima 5l**

Izdašnost:	min. 30 m ² /kanta
EAN broj:	8606104246423



Malteri

MAŠINSKI MALTERI



Baumit MPI 25

Krečno-cementni mašinski malter za zaribavanje, za sve unutrašnje prostore, uključujući i mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

- Zaribana površina
- Obradiv u jednom sloju
- Prikladan i za mokre čvorove

MPI 25 40kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 3 m ² /džaku za 1 cm debljine ca. 71 m ² /t za 1 cm debljine maltera
Oblik pakovanja:	džak 40 kg, 1 paleta = 30 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246430



MPI 25 25kg

Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1.8 m ² /džaku za 1 cm debljine
Oblik pakovanja:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246676

Opcija naručivanja silosa.



Baumit RatioGlatt

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje, završno se obrađuje zaglađivanjem. Granulacija 1 mm.

- Glatke površine
- Obradiv u jednom sloju
- Za primenu unutra

Ratio Glatt 25kg

Potrošnja:	ca. 11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 2,27 m ² /džaku za 1 cm debljine ca. 91 m ² /t za 1 cm debljine maltera
Oblik pakovanja:	džak 25 kg, 1 paleta = 54 džakova = 1.350 kg
EAN broj:	9004329217027



PRIPREMA PODLOGE

**Baumit Pre | Vorspritzer**

Cementni špric za ručno i mašinsko nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne maltere, kao i za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prijanjanja, pre nanošenja krečnih i krečno-cementnih maltera.

- Cementni špric za pripremu podloga pre malterisanja
- Ručno i mašinski obradiv
- Pogodan za sve vrste mineralnih podloga

**Pre 25 kg**

Potrošnja:	ca. 6 - 8 kg/m ² (za 100 % pokrivenosti)
Izdašnost:	ca. 3-4 m ² /džaku, ca. 140m ² /t
Oblik pakovanja:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246522

**Baumit SuperPrimer**

Gotov visokokvalitetan prajmer bez rastvarača koji je spreman za upotrebu, ispunjen kvarcnim peskom, posebno za slabo upojne površine na zidovima i podovima, za unutra i spolja. Može se koristiti u kombinaciji sa svim vrstama maltera, lepкова za fasade i keramiku i samorazlivajućim masama.

- Specijalno za slaboupojne i neupojne površine
- Odlična adhezija
- Univerzalna primena

**SuperPrimer 20 kg**

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 65 m ² /kanti
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg
EAN broj:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN broj:	9004329258648

**SuperPrimer 1L (1,5 kg)**

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 5 m ² /boci
Pakovanje:	1l (1,5kg) boca, kutija 12 komada, 1 paleta = 32 kutije = 384 l (576 kg)
EAN broj:	8606104246836

PRIBOR ZA UNUTRAŠNJE MALTERE

**Baumit Pocinkovana ugaona lajsna**

Pocinkovani ugaoni profil za unutrašnje malterisanje.

Pocinkovana ugaona lajsna

Oblik isporuke:	Komad 2,7 m, 1 bunt = 25 kom. = 67,5 m
	Komad 3 m, 1 bunt = 25 kom. = 75 m
EAN broj:	9004329274808

**Baumit Vodica 6mm**

Vodica za mašinski malter 6mm.

Vodica 6mm

Oblik isporuke:	Komad 2,5 m, 1 bunt = 50 kom. = 125 m
-----------------	---------------------------------------



Za bezbednost
Masivnost je bitna
i udobnost



POLAGANJE PLOČICA - BAUMACOL

STR 54

POSTAVLJANJE PODOVA

STR 60

BETON

STR 63



Baumacol



UNUTRA I SPOLJA



UNUTRA



PLOČICE



KUHINJA



PRIRODNI
KAMEN



KUPATILO



TERASE I
BALKONI



PODNO
GREJANJE



ZA VEĆE
ZAHTEVE

LEPKOVI ZA KERAMIKU



Baumit Baumacol FlexTreme

Ekstremno elastični lepak, otporan na vodu i mraz, sa produženim otvorenim vremenom i poboljšani karakteristikama, klase C2TE S2 prema EN 12004. Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica bez ograničenja, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena, za spolja i unutra. Specijalno i za tanke fine pločice velikog formata, kao i za površine sa velikim termičkim dilatacijama i velikim statičkim opterećenjem.

- Ekstremno elastičan
- Za sve obloge i formate
- Za problematične podloge

C2TE S2



Baumacol FlexTreme 20 kg

Potrošnja:	ca. 1,2 kg/m ² /mm debljine
Izdašnost:	ca. 5 m ² /4 mm debljine
Oblik isporuke:	džak 20 kg, 1 paleta = 54 džakova = 1.080 kg
EAN broj:	9004329282827

LEPKOVI ZA KERAMIKU



Baumit Baumacol FlexTop White

Beli visoko fleksibilni tankoslojni lepak (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za spoljne i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za lepljenje providne staklene keramike, belog mermera, za posebne sisteme lepljenja gde se zahteva bela boja lepka, za lepljenje novih pločica na stare, za lepljenje u sistemu podnog grejanja i gips-kartonske ploče.

- Visoka elastičnost
- Bele boje
- Velika pokrivenost formata, primeren za slabo upojne keramike, porculanske i staklene mozaik pločice

Baumacol FlexTop White 25 kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
 EAN broj: 8606104246089

Baumacol FlexTop White 5 kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 5 kg, 1 pal. = 120 džakova = 600 kg
 EAN broj: 8606104246928



Baumit Baumacol FlexTop

Visoko fleksibilni tankoslojni lepak (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za spoljno i unutrašnje lepljenje svih vrsta podnih i zidnih keramičkih i kamenih obloga. Posebno pogodno za sistem lepljenja novih pločica na stare, za lepljenje teške zidne i podne keramike velikih formata, klinkera, za lepljenje u sistemu podnog grejanja i gips-kartonske ploče.

- Visoka elastičnost
- Lepljenje keramike preko stare keramike
- Velika pokrivenost formata, primeren za slabo upojne keramike, porculanske i staklene mozaik pločice

Baumacol FlexTop 25 kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
 EAN broj: 8606104246065

Baumacol FlexTop 5 kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 5 kg, 1 paleta = 120 džakova = 600 kg
 EAN broj: 8606104246911



Baumit Baumacol FlexUni Gel NOVO

Inovativni, fleksibilni, veoma obradiv, postojan, otporan na vodu i mraz, lepak za keramiku sa produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, klase C2TE prema EN 12004. Za polaganje keramičkih zidnih i podnih pločica, mozaika, finog kamena i prirodnog kamena, za spolja i unutra. Izvanredna obradivost, ujednačeno i brzo sušenje, mala potrošnja, varijabilna konzistencija, poboljšane tiksotropije za velike pločice, kremasta struktura i odlična konzistencija za lepljenje kompletnom površinom, za nanošenje u debljinama od 2-15 mm.

- Gel-inovativna tehnologija
- Odlične obradivosti
- Za debljine od 2-15mm

Baumacol FlexUni Gel 25 kg

Potrošnja: ca. 1,2 kg/m²/mm debljine
 Izdašnost: ca. 5 m²/4 mm debljine
 Oblik isporuke: 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
 EAN broj: 8606104246959





Baumit Baumacol FlexUni

Fleksibilni, tankoslojni lepak (C2TE, EN 12004) otporan na smrzavanje, na bazi cementa, za polaganje kamena, upojnih keramičkih pločica, porcelanskih pločica, mozaik pločica i slabo upojne keramike, za unutrašnje i spoljne radove, veoma stabilan i sa produženim otvorenim vremenom rada.

- Fleksibilan
- Za veće pločice
- Pogodan i za podno grejanje

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1,200 kg
 EAN broj: 8606104246492

Baumacol FlexUni 5 kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 5 kg, 1 paleta = 120 džakova = 600 kg
 EAN broj: 8606104246904



Baumit Baumacol ProPlus

Tankoslojni lepak za pločice, klasa C1 TE (u skladu sa EN 12004) za polaganje keramičkih pločica, porcelanskih pločica i mozaik pločica. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na zidovima i podovima.

- Za keramiku od porculana
- Produženo otvoreno vreme
- Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

C1TE



Baumacol ProPlus 25kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
 EAN broj: 8606104246508



Baumit Baumacol Basic

Tankoslojni unutrašnji lepak (C1, EN 12004) za lepljenje upojnih keramičkih pločica.

- Za upojnu keramiku
- Za unutrašnju upotrebu
- Ekonomičan

C1



Baumacol Basic 25kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
 EAN broj: 8606104246096

Baumacol Basic 5kg

Potrošnja: ca. 3 kg/m² kod primene nazubljenom gletaricom 8 x 8 mm
 Oblik isporuke: džak 5 kg, 1 paleta = 120 džakova = 600 kg
 EAN broj: 8606104246881

FUGE ZA FUGOVANJE



Baumit Baumacol PremiumFuge

Visoko kvalitetne, elastične, cementno vezane fuge klase CG2, SIST EN 13888 za fugovanje fuga širine 1-8 mm. Prikladne su za upotrebu unutra i spolja na zidovima i podovima na keramici, porcelanskim pločicama, staklenom mozaiku, klinkeru, kao i prirodnom ili veštačkom kamenu na terasama, balkonima i estrisima sa podnim grejanjem.

- Viskoelastične
- Vodoodbojne
- Otporne na mikroorganizme



Baumacol PremiumFuge 2kg*


Potrošnja: ca. 0,2-0,6 kg/m² u zavisnosti od dimenzija fuga i keramike
 Oblik isporuke: kanta 2 kg
 EAN broj: 9004329289659

Nijanse obeležene crvenom bojom su dostupne u Srbiji, dok su ostale nijanse po porudžbini.

NATURAL LINE




VINTAGE LINE



COUNTRY LINE



URBAN LINE



*Veća pakovanja su dostupna na upit.

BRZVEZUJUĆA MASA ZA IZRAVNAVANJE



Baumit Baumacol Preciso Speed

Brzvezujuća, visokokvalitetna specijalna masa malternog tipa za izravnavanje podloge na zidovima i podovima, pogodno za sve uobičajene građevinske podloge, za spolja i unutra. Za renoviranja kao i za novogradnju.

- Brzvezujuća
- Za debljine od 2 do 30mm
- Za spolja i unutra



Baumacol Preciso Speed 25kg

Potrošnja: ca. 1,6 kg/m²/mm
 Pakovanje: 25 kg džak, paleta = 48 džakova = 1200 kg
 EAN broj: 9004329289215



Baumit Baumacol Protect 2K

Dvokomponentni, viskoelastični, cementni vodonepropusni premaz, koji se sa izuzetnom lakoćom i brzinom nanosi ručno, valjkom i četkom, a može i mašinskim nanosom pomoću „airless“ postupka. Upotrebljava se za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu itd., neposredno ispod pločica. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Saglasno zahtevu SIST EN 14891 svrstava se u najvišu klasu CM O2 P (CM = Tečno ugrađeni cementni vodootporni premaz, O2 = premošćivanje pukotina na -20 ° C, P = postojanost u hlorisanoj vodi), za zaštitu betona saglasno zahtevima standarda SIST EN 1504-2, kao površinski premaz (C) i MC - sprečavanje vlage u betonu sa mogućnošću premošćivanje pukotina klase A4 (1,25 mm).

- Visoka prionljivost
- Elastičan
- Odlične obradivosti

Baumacol Protect 2K 20 kg + 8 kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set
Oblik isporuke:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 paleta = 60 setova = 1.680 kg
EAN broj:	3831009432762



Baumit Baumacol Protect

Jednokomponentni, viskoelastični, polimercementni vodonepropusni premaz, paropropustan i otporan na smrzavanje. Upotrebljava se za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, zidova i podova, rezervoara za vodu itd., neposredno ispod pločica. Minimalna debljina 2mm. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Posebno pogodan za sve elemente gde se očekuje stvaranje pukotina i dinamička opterećenja, za konstrukcije kod kojih postoji opasnost od skupljanja (sveži betonski elementi) i zone vibracije. Posедуje otpornost na delovanje soli, ulja amonijum sulfata. Saglasno zahtevu SIST EN 14891 svrstava se u najvišu klasu CM O2 P (CM = Tečno ugrađeni cementni vodootporni premaz, O2 = premošćivanje pukotina na -14 ° C, P = postojanost u hlorisanoj vodi).

- Viskoelastični hidroizolacioni premaz
- Jednokomponentni
- Sertifikovano rešenje za balkone, terase, kupatila i bazene

Baumacol Protect 20kg

Potrošnja:	1,5kg/mm/m ² .
Pakovanje:	20kg džak, paleta=48 džakova=960 kg
EAN broj:	5945752002498



Baumit Baumacol Protect One

Jednokomponentni, paropropusni, izolacioni premaz za hidroizolaciju, za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Nanosi se direktno ispod keramičkih pločica u prostorijama kao što su kupatila, balkoni i terase.

- Kruti hidroizolacioni premaz
- Za stabilne podloge
- Za spoljnu i unutrašnju upotrebu

Baumacol ProtectOne 25kg

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2mm debljine)
Izdašnost:	Ca. 7.0 m ² /set
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	3831009432755



HIDROIZOLACIONA MEMBRANA

**Baumit Baumacol AquaSafe**

Inovativna troslojna hidroizolaciona membrana za zaštitu od vlage i kao i za zaštitu od nastanka pukotina, ispod pločica i keramike. Pogodna za spoljnu i unutrašnju upotrebu, za podove i zidove.

- Fleksibilna
- Visoka zatezna čvrstoća
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu

**Baumacol AquaSafe 30 m**

Boja :	Siva
Širina:	100 cm
Dužina:	30 m
Debljina:	0,62 mm
EAN broj:	5997430563351

DODATNI PRIBOR

**Baumit Baumacol StrapFix | Samolepljiva zaptivna traka**


Samolepljiva gumirana traka na osnovi butila, širine 120 mm. Vodonepropusna, elastična i na niskim temperaturama, otporna na alkalije, kiseline i soli, pruža odličnu adheziju na podlogu i izolaciju. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionih fuga u kupatilima, perionicama ili na spojevima različitih materijala, na površinama koje su opterećene vlagom u sistemu hidroizolacionih premaza Baumacol Protect.

- Samolepljiva
- Visoka elastičnost
- Brza ugradnja

**Baumacol StrapFix 10 m**

Potrošnja:	ca. 1,05/1m preklapanje 5 cm
Oblik isporuke:	Rolna 10 m
EAN broj:	9004329232099





Nivello

SAMORAZLIVAJUĆE MASE



Baunit Nivello Quattro

Samorazlivajuća masa, izrađena na bazi Ca-sulfatnog veziva, pre polaganja svih vrsta podnih obloga. Maksimalna debljina sloja 1-20 mm. Mogućnost polaganja obloga nakon 24 h. Pogodna i za podna grejanja.

- Bez nastanka pukotina
- Za unutrašnje površine
- Pogodna i za podno grejanje

Nivello Quattro 25 kg

Potrošnja:	cca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	cca. 16.5 m ² /džak sa 1 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džaka = 1.200 kg
EAN broj:	9004329220799



Baunit Nivello 50

Samonivelišuća masa za izravnavanje podova na cementnoj bazi (klasa CT-C30-F6 prema EN 13813) za unutrašnju i spoljnu primenu, u debljinama od 3 do 50 mm, pre nanošenja podnih obloga bilo koje vrste. Pogodna i za podno grejanje.

- Za unutrašnju i spoljnu primenu
- Za povećane debljine nanosa
- Povećana čvrstoća

Nivello 50 25 kg

Potrošnja:	cca. 1.6 kg/m ² /mm
Izdašnost:	cca. 14 m ² /džak sa 1 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	9004329282810

PRAJMERI



Baumit SuperPrimer

Gotov visokokvalitetan prajmer bez rastvarača koji je spreman za upotrebu, ispunjen kvarcnim peskom, posebno za slabo upojne površine na zidovima i podovima, za unutra i spolja. Može se koristiti u kombinaciji sa svim vrstama maltera, lepkova za fasade i keramiku i samorazlivajućim masama.

- Specijalno za slaboupojne i neupojne površine
- Odlična adhezija
- Univerzalna primena



SuperPrimer 20 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 65 m ² /kanti
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg
EAN broj:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN broj:	9004329258648



SuperPrimer 1l (1,5kg)

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	1l (1,5kg) boca, kutija 12 komada, 1 paleta = 32 kutije = 384 l (576 kg)
EAN broj:	8606104246836



Baumit Grund

Spreman za upotrebu, visokokvalitetni prajmer na bazi sintetičke smole, bez rastvarača, za upojne podloge kao što su cementne i kalcijum sulfatne košuljice, grube betonske površine i slično, sa vrlo dobrom penetracijom. Koristi se u sistemu sa Baumit izravnavajućim masama, hidroizolacijama, lepkom za pločice, fasadnim lepkovima, malterima i glet masama.

Grund 5 kg

Potrošnja:	cca. 0.15 kg/m ²
Izdašnost:	cca. 33 m ² /kantici
Oblik isporuke:	5 kg, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
EAN broj:	8606104246515

Grund 1 kg

Potrošnja:	ca. 0.3 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 17 m ² /kanti
Pakovanje:	1l boca, kutija 12 komada, 1 paleta = 32 kutije = 384 l
EAN broj:	8606104246829



CEMENTNA KOŠULJICA



Baumit Solido 225

Cementni estrih Solido 225 (EN 13813 CT-C20-F5) za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, služi i za podna grejanja (bez dodataka!). Odgovara ÖNORM B 2232, kao i ÖNORM EN 13813.

- Spreman za upotrebu
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu
- Pogodan za podna grejanja



Solido 225 25 kg

Potrošnja:	ca. 20 kg/m ² /1 cm = ca. 2000 kg/m ³
Izdašnost:	ca. 1.25 m ² /džak /1 cm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246119





Malteri za zidanje

LEPAK ZA ZIDANJE



Baumit PlanoFix

Tankoslojni lepak za zidanje zidova od porobetona.

PlanoFix 25 kg

Potrošnja:	u zavisnosti od debljine zida
Oblik isporuke:	džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1.200 kg
EAN broj:	8606104246522

TERMO MALTER ZA ZIDANJE



Baumit Thermomörtel 50

Fabrički zamešani termo malter klase M5. Sadrži perlit, služi za zidanje zidova od građevinskih elemenata koji imaju termo svojstva, za normalne statičke zahteve.

Thermomörtel 50 40l

Potrošnja:	U zavisnosti od debljine i vrste zida
Izdašnost:	1 džak ca. 40 l svežeg maltera za ugradnju
Oblik isporuke:	40 l, 1 paleta = 55 džakova = 2.2m ³
EAN broj:	9004329236035

MALTER ZA ZIDANJE



Baumit MM 50

Gotovo zamešani, standardni malter za zidanje klase M 5, za normalne statičke zahteve.

- Klasična opcija
- Ispitani kvalitet
- Za normalne statičke zahteve

MM 50 25kg

Potrošnja:	u zavisnosti od debljine zida
Izdašnost:	1 džak obezbeđuje 15 l svežeg maltera
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg
EAN broj:	8606104246102



Beton

BAUMIT BETON



Baumit Beton B20

Beton spreman za upotrebu, samo dodati vodu. Fabrički pripremljeni, suvi beton, univerzalna upotreba, klase čvrstoće C16 / 20. Pogodan za sve betonske radove na objektima i u dvorištu. Za popravku i sanaciju betonskih strukturalnih elemenata. Otporan na mraz.

- Za sve radove betoniranja
- Spreman za upotrebu
- Upotreba spolja i unutra



Beton B20 25 kg

Potrošnja: ca. 20kg/m²/cm debljine
 Pakovanje: 25 kg džak, 1 paleta=48 džakova=1200 kg
 EAN broj: 8606104246621

Samo dodaj vodu!





 **AT - AUSTRIA**
Baunit GmbH
 Wopfing 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 Fax: +43 (0) 0501 888-1266
 office@wopfinger.baunit.com
 www.baunit.at

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**
Baunit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 Fax: +387 33 566 771
 info@baunit.ba
 www.baunit.ba
In charge of: ME

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**
Baunit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baunit.cz
 www.baunit.cz





 **ES - ESPAÑA**
Baunit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 Fax: +34 916 360 092
 info@baunit.es
 www.baunit.es
In charge of: PT

 **BG - BULGARIA**
Baunit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 Fax: +359 2 926 69 18
 office@baunit.bg
 www.baunit.bg

 **CH - SCHWEIZ**
Baunit Schweiz AG
 CH - 8303 Bassersdorf
 Hardstrasse 20
 Tel.: +41 52 354 50 70
 Fax: +41 52 354 50 71
 office@schweiz.baunit.com
 www.baunit.com

 **DE - DEUTSCHLAND**
Baunit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 Fax: +49 83 24 921-1279
 info@baunit.de
 www.baunit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

 **FR - FRANCE**
Baunit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 Fax: +33 1 762 170 10
 office@baunit.fr
 www.baunit.fr

 Baumit Headquarters	 Baumit Export
 Baumit Wet Production	 Baumit Dry Mortar Production



LT - LIETUVA
Baumit UAB
 LT-14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
 SLO - 1236 Trzin Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 Fax: +386 1 236 37 40
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si

LV - LATVIJA
Baumit SIA
 LV-1035 Riga
 Dunties iela 3, Rīga
 Tel.: +371 674 513 15
 office@baumit.lv
 www.baumit.lv
In charge of: EE

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
 SK - 811 02 Bratislava 1
 Žižková 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
 MD - 2012 Chisinau
 Str. Vasile Alecsandri 89/1
 Tel.: +373 (0)22/999019
 Fax: +373 (0)22/999018
 office@baumit.md
 www.baumit.md

TR - TURKIYE
Baumit TR
 Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel
 MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 Fax: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
 UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 Fax: +380 44 586 47 39
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua

PL - POLSKA
Baumit sp. z.o.o.
 PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 Fax: +48 71 358 25 06
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
 Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
In charge of: IE

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
 RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 Fax: +40 21 318 24 08
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit d.o.o.
 SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 Fax: +381 11 347 47 95
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
Baumit OOO
 RUS - 141980 Moscow region, Dubna
 Universitetskaya ul., 11
 Tel.: +7 495/984 76 12
 Fax: +7 495/645 54 35
 baumit@baumit.ru
 www.baumit.ru
In charge of: BY

GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 Fax: +30 210 6095611
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 Fax: +385 1 346 68 38
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 Fax: +36 33 431 512
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Spa
 I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Castelnuovo del Friuli 1 -
 Z.L. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 Fax: +39 0434 853 59
 info@baumit.it
 www.baumit.it



Nepobedivi u obradivosti

Fasadni lepkovi sa GEL tehnologijom

www.baumit.rs

Baumit d.o.o.

Smederevski put 25k,
11130 Beograd, Srbija
+381 (0)11 347 50 79
+381 (0)11 347 50 82
office@baumit.rs

Laka aplikacija sa perfektnim kvalitetom površine!

Kvalitet Baumit fasadnih lepkova sada je na još višem nivou, zahvaljujući novoj GEL tehnologiji! Jedinstvena GEL tehnologija u okviru poboljšane formulacije pruža kremastiju konzistenciju sa kojom je posebno lako raditi, kao i fleksibilnije površine sa povećanom otpornošću. Povrh toga, omogućava brzu mašinsku primenu Baumit fasadnih lepkova.

- Brzo
- Lako
- Održivo