

baumit.com

Baumacol

priručnik

Baumacol

od Baumita

POLAGANJE KERAMIKE I KAMENA U SISTEMU UZ BAUMIT

Kompletan asortiman za polaganje keramike i kamena, od podloge do fuga. Proizvodi Baumacol sistema optimalno su usklađeni i uvek nude pravi proizvod za vaš individualni dizajn.


ZAŠTO BAUMACOL?

BAUMIT

- Snažan brend
- Odlična usluga
- Sigurna logistika

BAUMACOL

- Kvalitet
- Inovacije
- Odličan odnos cene i kvaliteta




Baumacol

Siguran sistem

OD PODLOGE DO FUGOVANJA

- ✓ Podloga
- ✓ Predpremaz
- ✓ Nivelisanje
- ✓ Hidroizolacija
- ✓ Lepak za pločice
- ✓ Masa za fugovanje



Savršena podloga

PRAJMERI - OSNOVA DOBRIH REZULTATA!

Baumit asortiman proizvoda za polaganje keramike i kamena ne uključuje samo lepkove za keramiku i mase za fugovanje, osigurani su i proizvodi za savršenu pripremu podloge. Stvorite optimalnu prionjivost podloge za buduće slojeve pomoću **Baumit Grund & Baumit SuperPrimer**.

Baumit Grund



Univerzalni prajmer spreman za upotrebu, na bazi sintetičke smole, bez rastvarača, za upojne podloge kao što su cementne i kalcijum sulfatne košuljice, malteri i slično.

- Učvršćuje podlogu i povećava vezivanje
- Univerzalna primena
- Dobra sposobnost penetracije



Baumit SuperPrimer



Visokokvalitetni predpremaz spreman za upotrebu, sadrži kvarcni pesak. Bez rastvarača. Prikladan za neupojne i slabo upojne površine unutra i spolja. Specijalno razvijen za kritične i betonske podloge.

- Univerzalni predpremaz za sve podloge
- Za neupojne i slabo upojne podloge
- Punioc od kvarcnog peska



Savršena podloga

RAVNA I GLATKA PODLOGA!

MASE ZA NIVELISANJE

Neravni podovi? Nema problema - s našim Baumit Nivello samonivelišućim masama!

Baumit Nivello Quattro



Samonivelišuća masa, izrađena na bazi Ca-sulfatnog veziva, minimalnog skupljanja, pre polaganja svih vrsta podnih obloga manjeg i srednjeg formata. Maksimalna debljina sloja 1-20 mm. Pogodna i za podno grejanje.

- Savršeno glatka površina
- Prikladna za unutrašnju upotrebu
- Prikladna za novo/starogradnju



Baumit Nivello 50



Fabrički zamešana, samonivelišuća masa za izravnavanje podova, niskih emisija na bazi cementa. Za unutrašnju i spoljnu primenu, u debljinama sloja 2-50 mm, pre nanošenja podnih obloga bilo koje vrste. Pogodna i za podno grejanje.

- Veće debljine do 50 mm
- Odlična mehanička svojstva
- Prikladna za spoljnu i unutrašnju upotrebu



Savršena podloga

BRZO DO RAVNIH POVRŠINA!

BRZOVEZUJUĆA MASA ZA IZRAVNAVANJE

Baumacol Preciso Speed je pravi izbor za izravnavanje podloge na zidovima i podovima, za upotrebu spolja i unutra. Želite da ubrzate radove? Onda odaberite **Baumacol Preciso Speed!**

Baumit Baumacol Preciso Speed



Brzovezujući malter za popravke i izravnavanje pre hidroizolacija i lepljenja keramičkih obloga. Otporan na dejstvo vode i na smrzavanje. Za unutrašnju i spoljnu upotrebu, garaže, terase i fasade.

- Brzovezujuća
- Debljine sloja 2 do 30 mm
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu



Hidroizolacija

HIDROIZOLACIONI PREMAZI

Izvođenje hidroizolacionog premaza sastavni je deo građevinskih radova u enterijeru, ali i eksterijeru kako kod novogradnje tako i prilikom obnove.

Baumit Baumacol Protect 2k



Dvokomponentni, viskoelastični, cementni vodonepropusni premaz, koji se sa izuzetnom lakoćom i brzinom nanosi ručno ili pomoću „airless“ postupka. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu itd., neposredno ispod pločica, unutra i spolja. Najviše klase CM O2 P.

- Visoka prionljivost
- Elastičan
- Odlične obradivosti



Baumit Baumacol Protect



Jednokomponentni, viskoelastični, polimercementni vodonepropusni premaz, paropropustan i otporan na smrzavanje. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, zidova i podova, rezervoara za vodu itd., neposredno ispod pločica. Minimalna debljina 2mm.

- Viskoelastičan
- Jednokomponentni
- Za balkone, terase, kupatila i bazene



Baumit Baumacol Protect One



Jednokomponentni, paropropusni, izolacioni premaz za hidroizolaciju, za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Nanosi se direktno ispod keramičkih pločica u prostorijama kao što su kupatila, balkoni i terase.

- Kruti hidroizolacioni premaz
- Za stabilne podloge
- Za spoljnu i unutrašnju upotrebu



Hidroizolacija

DODACI ZA HIDROIZOLACIJU

Baumit Baumacol StrapFix



Samolepljiva gumirana traka na osnovi butila, širine 120 mm. Vodonepropusna, elastična i na niskim temperaturama, otporna na alkalije, kiseline i soli.

- Samolepljiva
- Visoka elastičnost
- Brza ugradnja



Baumit Baumacol Strap Plus



Specijalna traka za zaptivanje izrađena od TPE, poprečno rastegljivim i uzdužno stabilnim filcom od polipropilena. Za područje zidnih i podnih priključaka.

- Visoka elastičnost
- Obložena filcom
- Povećana širina od 12 cm



Baumit Baumacol AquaSafe



Inovativna troslojna hidroizolaciona membrana za zaštitu od vlage i kao i za zaštitu od nastanka pukotina, ispod pločica i keramike. Pogodna za spoljnu i unutrašnju upotrebu, za podove i zidove.

- Fleksibilna
- Visoka zatezna čvrstoća
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu



Lepkovi za pločice

SNAŽNA I DUGOROČNA VEZA

Za postizanje optimalnih rezultata pri polaganju pločica potrebno je koristiti odgovarajuće lepkeve. Pravi izbor lepka za pločice zavisi od podloge, vrste i veličine pločica. Baumit nudi pravo rešenje za svaku primenu.

DOBRO JE ZNATI!

Klasifikacija lepka za keramiku u skladu sa EN 12004:

ČVRSTOĆA PRIONLJIVOSTI

- C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- C2: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

ELASTIČNE DEFORMACIJE

- S1: min. 2,5 mm pre pucanja
- S2: min. 5,0 mm pre pucanja

T: Tikotropno (smanjeno klizanje)

E: Produženo otvoreno vreme

F: Brzo vezivanje

Baumacol lepкови

Inovativan izbor

Baumit Baumacol FlexTreme



Ekstremno elastični lepak (klase C2TE S2 prema EN 12004) otporan na vodu i mraz, sa produženim otvorenim vremenom i poboljšani karakteristikama. Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica bez ograničenja, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena, za spolja i unutra. Specijalno i za tanke fine pločice velikog formata, kao i za površine sa velikim termičkim dilatacijama i velikim statičkim opterećenjem.

- Ekstremno elastičan
- Za sve obloge i formate
- Za problematične podloge



Baumit Baumacol FlexUni Gel



Inovativni, fleksibilni, veoma obradiv, postojan, otporan na vodu i mraz, lepak za keramiku (klase C2TE prema EN 12004) sa produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću. Za polaganje keramičkih zidnih i podnih pločica, mozaika, finog kamena i prirodnog kamena, za spolja i unutra. Izvanredna obradivost, ujednačeno i brzo sušenje, mala potrošnja, varijabilna konzistencija, poboljšane tiksotropije za velike pločice, kremasta struktura i odlična konzistencija za lepljenje kompletnom površinom, za nanošenje u debljinama od 2-15 mm.

- Gel-inovativna tehnologija
- Oko 15% manja potrošnja
- Za debljine od 2-15mm



Baumacol lepki

Premium izbor

Baumit Baumacol FlexTop White



Beli visoko fleksibilni tankoslojni lepak (klase C2TE S1, prema EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za spoljne i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za lepljenje providne staklene keramike, belog mermera, za posebne sisteme lepljenja gde se zahteva bela boja lepka, za lepljenje novih pločica na stare, za lepljenje u sistemu podnog grejanja i gips-kartonske ploče.

- Bele boje
- Za slabo upojnu keramiku, porcelan i mozaik
- Odlična fleksibilnost i prionjivost



Baumit Baumacol FlexTop



Visoko fleksibilni tankoslojni lepak (klase C2TE S1, prema EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za spoljno i unutrašnje lepljenje svih vrsta podnih i zidnih keramičkih i kamenih obloga. Posebno pogodno za sistem lepljenja novih pločica na stare, za lepljenje teške zidne i podne keramike velikih formata, klinkera, za lepljenje u sistemu podnog grejanja i gips-kartonske ploče.

- Visokofleksibilno (S1)
- Za slabo upojne podloge i obloge
- Prikladno za podno grejanje i lepljenje preko stare keramike



Baumacol lepkevi

Klasičan izbor

Baumit Baumacol FlexUni



Fleksibilni, tankoslojni lepak (klase C2TE, prema EN 12004) otporan na smrzavanje, na bazi cementa, za polaganje kamena, upojnih keramičkih pločica, porcelanskih pločica, mozaik pločica i slabo upojne keramike, za unutrašnje i spoljne radove, veoma stabilan i sa produženim otvorenim vremenom rada.

- Za spoljašnju i unutrašnju primenu
- Fleksibilan
- Pogodan za podno grejanje



Baumit Baumacol ProPlus



Tankoslojni lepak za pločice (klasa C1 TE, prema EN 12004) za polaganje keramičkih pločica, porcelanskih pločica i mozaik pločica. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na zidovima i podovima.

- Za keramiku od porcelana
- Produženo otvoreno vreme
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu



Baumit Baumacol Basic



Tankoslojni lepak, (klase C1 prema EN 12004), upotreba unutra, za polaganje upojnih keramičkih pločica na podlogama od betona, porobetona, krečno-cementnom malteru, gipsanom malteru, cementnoj košuljici, samorazlivajućoj masi.

- Ekonomično
- Za unutrašnju primenu
- Za upojnu keramiku



Lepljenje pločica i obloga

PREPORUČENA UPOTREBA BAUMIT BAUMACOL LEPKOVA



| Proizvod | C2TE S2 | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE | C2TE | C1 |
|--|---------|---------|---------|------|------|----|
| Format pločice | | | | | | |
| <30cm x 30cm | + | + | + | + | + | i |
| <40cm x 40cm | + | + | + | + | + | i |
| <50cm x 50cm | + | + | + | + | + | |
| <60cm x 60cm ¹⁾ | + | + | + | + | i | |
| <100x100cm ¹⁾ | + | + | + | i | | |
| <120x120cm ¹⁾ | + | i | | | | |
| Veoma veliki formati ¹⁾ | + | i | | | | |
| Vodoupojnost pločice | | | | | | |
| >10% ²⁾ | + | + | + | + | + | + |
| 3-10% | + | + | + | + | + | i |
| 0,5-3% | + | + | + | + | + | |
| <0,5% | + | + | + | + | i | |
| Podloga | | | | | | |
| Na osnovi kreča i cementa | + | + | + | + | + | + |
| Na osnovi gipsa ³⁾ | + | + | + | + | + | + |
| Suva gradnja (gips-karton ploče) ³⁾ | + | + | + | + | + | |
| Sistemi podnog i zidnog grejanja | + | + | + | + | + | |
| Baumacol hidroizolacija | + | + | + | + | + | |
| Beton | + | + | + | + | + | |
| Pločica na pločicu ⁴⁾ | + | + | + | + | + | |

¹⁾ isključivo u unutrašnjim prostorima

²⁾ buttering floating metoda

³⁾ većinom pločice za unutrašnju upotrebu

³⁾ Preporučeni predpremaži: Baumit Grund/Baumit SuperPrimer

⁴⁾ Preporučeni predpremaži: Baumit SuperPrimer

C1

u skladu sa EN 12004

Cementni lepak standardnog vezivanja za normalne zahteve

C1TE

u skladu sa EN 12004

Cementni lepak standardnog vezivanja za normalne zahteve sa smanjenim klizanjem

C2TE

u skladu sa EN 12004

Poboljšani cementni lepak sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom

C2TE S1

u skladu sa EN 12004

Poboljšani elastični cementni lepak sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom

C2TE S2

u skladu sa EN 12004

Poboljšani visokoelastični cementni lepak sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom

Fugovanje

ZAVRŠNI DETALJI

Baunit PremiumFuge spajaju područje fuga i štite od prodiranja vlage te stvaraju privlačan celokupni izgled.

Baunit Baumacol PremiumFuge



Visoko kvalitetne, elastične, cementno vezane fuge klase CG2, SIST EN 13888 za fugovanje fuga širine 1-8 mm. Prikladne su za upotrebu unutra i spolja na zidovima i podovima na keramici, porcelanskim pločicama, staklenom mozaiku, klinkeru, kao i prirodnom ili veštačkom kamenu na terasama, balkonima i estrisima sa podnim grejanjem.

- Visokoelastične
- Vodoodbojne
- Otporne na mikroorganizme



Fugovanje


ZAVRŠNI DETALJI - VELIKI IZBOR NIJANSI



Prirodna linija



Vintage linija



Zemljana linija



Urbana linija



* Nijanse dostupne u Srbiji.
Ostale nijanse po
porudžbini
(duži rok isporuke)

Baumacol Sistemi




| | Perfect | Giga | Aqua Classic | Aqua Speed | Terase | Renoviranje |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|
| PODLOGA | Solido 225 / + podno grejanje | Solido 225 / + podno grejanje | Solido 225 | Solido 225 | Betonska ploča + hidroizolacija | Stare pločice |
| PREDPREMAZ | Grund / SuperPrimer | Grund / SuperPrimer | Grund / SuperPrimer | Grund / SuperPrimer | Grund / SuperPrimer | SuperPrimer |
| NIVELISANJE/ IZRAVNAVANJE | --- | Baumit Nivello Quattro / Baumit Nivello 50 | Baumit Nivello Quattro | Baumacol Preciso Speed | Baumacol Preciso Speed/Nivello 50 | — |
| HIDRO- IZOLACIJA & DODACI | --- | --- | Baumacol Protect + StrapFix / StrapPlus | Baumacol AquaSafe + Protect + StrapFix / StrapPlus | Baumacol Protect 2K + Baumacol StrapFix/StrapPlus | — |
| LEPAK ZA PLOČICE | Baumacol FlexUni / FlexUni Gel | Baumacol FlexTreme | Baumacol FlexUni / FlexUni Gel | Baumacol FlexTop | Baumacol FlexTop / FlexTop White | Baumacol FlexTop |
| MASE ZA FUGOVANJE | Baumacol Premium- Fuge + Silikon | Baumacol Premium- Fuge + Silikon | Baumacol Premium- Fuge + Silikon | Baumacol Premium- Fuge + Silikon | Baumacol Premium- Fuge/+ Silikon | Baumacol Premium Fuge/+ Silikon |

Baumacol

Perfect Sistem

Savršeno rešenje za klasične projekte polaganja pločica – brzo, jednostavno, sigurno!



1 Baumit Solido 225 / + podno grejanje

2 Baumit Grund / Baumit SuperPrimer

3 Baumacol FlexUni / Baumacol FlexUni Gel


4 Baumacol PremiumFuge

5 Silikon

Baumacol

Giga Sistem

Još veći-još bolji! S Baumacol Giga Sistemom posebno za XXL pločice!



1 Baumit Solido 225 / + podno grejanje

2 Baumit Grund / Baumit SuperPrimer

3 Baumit Nivello Quattro / Baumit Nivello 50

4 Baumacol FlexTreme


5 Baumacol PremiumFuge

6 Silikon

Baumacol

Aqua Classic

Pravi izbor za kupatila i tuš kabine!




- 1** Baumit Solido 225
- 2** Baumit Grund / Baumit SuperPrimer
- 3** Baumit Nivello Quattro
- 4** Baumacol Protect + Baumacol StrapFix / StrapPlus
- 5** Baumacol FlexUni / Baumacol FlexUni Gel
- 6** Baumacol PremiumFuge
- 7** Silikon

Baumacol

Aqua Speed

Želite da ubrzate izvođenje keramičkih radova?
Koristite posebne Baumit Baumacol proizvode za sigurne,
ali i brze rezultate.



1 Baumit Solido 225

2 Baumit Grund / Baumit SuperPrimer

3 Baumacol Preciso Speed

4 Baumacol FlexTop / Baumacol FlexUni

5 Baumacol AquaSafe + Baumacol Protect +
Baumacol StrapFix / StrapPlus

6 Baumacol FlexTop White / Baumacol FlexTop

7 Baumacol PremiumFuge

8 Silikon

Baumacol

Sistem za terase

Sistem za terase savršeno je rešenje za stvaranje predivnih spoljnih prostora!



1 Betonska ploča+ hidroizolacija

2 Baumit Grund / Baumit SuperPrimer

3 Baumacol Preciso Speed / Baumit Nivello 50

4 Baumacol Protect 2K & Baumacol Strap / StrapFix

5 Baumacol FlexTop / Baumacol FlexTop White


6 Baumacol PremiumFuge

7 Silikon

Baumacol

Sistem za renoviranje

Pločica na pločicu? Naravno – stvorite zapanjujuću promenu prostora uz minimalan napor, ali maksimalan učinak!



1 Stare pločice

2 Baumit SuperPrimer


3 Baumacol FlexTop

4 Baumacol PremiumFuge

5 Silikon

Beleške

Lined area for notes, consisting of a blue header bar and a large white area with horizontal lines.



baumit.com

Baumit d.o.o.
Smederevski put 25k, 11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 347 50 79, +381 (0)11 347 50 82
office@baumit.rs
www.baumit.rs